



Abkantpressen

10.5-334 hydraulische Abkantpresse Fasti 940-160-30

*Druck 160to, Abkantlänge 3050mm, Delem DA 65 Steuerung
Fußschalter, gesteuerter Hinteranschlag, Bombierung
vordere Auflagen*

[Link](#)

10.5-336 hydraulische Abkantpresse Donewell 75-3000

*Druck 75to, Abkantlänge 3000mm
Fußbedienung, manueller Hinteranschlag*

[Link](#)

10.5-340 hydraulische Abkantpresse LVD PPN65/30

*Presskraft 65 to,Arbeitslänge 3000mm
Hinteranschlag manuell,Matrize und Werkzeuge*

[Link](#)

Bearbeitungszentren

5.3-498 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C800U

*HSK 63, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 430 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-495 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30 U

*SK 40, xyz 650mm/600mm/500mm. Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-496 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C22 U

*HSK 63, xyz 450mm/600mm/330mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-504 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 50 eVo

*SK40, xyz 500mm/420mm/380mm, Sinumerik 840D Powerline
Verkauft*

[Link](#)

5.3-510 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C600U

*HSK 63, xyz 600mm/450mm/450mm,Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)



5.3-508 vertikales Bearbeitungszentrum Hermle C40V

*SK 40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-528 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 800 U

*BT 40, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-531 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40 U

*HSK 63, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530
Verkauft*

[Link](#)

5.3-537 vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 64V linear

*SK 40, xyz 640mm/600mm/500mm, Sinumerik 810D mit Shopmill
30-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 8000UpM
IKZ, Späneförderer*

[Link](#)

5.3-551 Vertikales Bearbeitungszentrum Bridgeport VMC 800

*800/510/500 X/Y/Z, Drehzahl 40-6000, 22-fach Wkz-Wechsler
Heidenhain TNC 370, Spänewanne, elektr. Handrad*

[Link](#)

5.3-559 Vertikales Bearbeitungszentrum Hurco BMC 25

*609/406/558 X/Y/Z, SK40, Werkzeugwechsler 20-fach
Drehzahl 6000, Steuerung Ultimax 3*

[Link](#)

5.3-568 CNC Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80T

*880/630/630 X/Y/Z, Heidenhain TNC 430
Tisch 1250x700, Drehzahl 12000, Späneschnecke
Werkzeugwechsler*

[Link](#)

5.3-574-22 CNC Vert. BAZ Schwäbische Werkzeugmaschinen SW BA 35

*SK40, xyz 2650mm/500mm/500mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung
36-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad, Zwischenwand
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)



5.3-573 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 125U hi-dyn

*HSK63, xyz 1250mm/880mm/800mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-577 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C40U dynamic

*SK40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-579 CNC vertikales Bearbeitungszentrum Mazak VTC20 B

*SK40, xyz 1120mm/510mm/510mm, Mazatrol M Plus CNC Steuerung
24-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.3-581 CNC Werkzeugfräsmaschine MAHO MH 700 S

*700/500/600 X/Y/Z, SK 40, Philipps CNC 432
Starttisch 1100x600, Werkzeugwechsler 36
autom Schwenkkopf, Kühlmittel, Drehzahl 20-6300*

[Link](#)

5.3-582 CNC Bearbeitungszentrum 3+2 Achen Deckel Maho DMU 50T

*500/400/400 X/Y/Z, Heidenhain Mill Plus, Schwenkrundtisch
elektr. Handrad, Werkzeugwechsler, SK 40*

[Link](#)

5.3-586-11 5-Achsen universal Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 160U

*SK50, xyz 1600mm/1250mm/1000mm, Heidenhain iTNC 530
NC-Schwenkkopf (B-Achse), NC-Rundtisch (C-Achse)
Magazin für 120 Werkzeuge, Palettenwechsler
IKZ, Drehzahl bis 6300UpM*

[Link](#)

5.3-587-22 Portalbearbeitungszentrum ZPS Depocut 2012

*SK40, xyz 2000mm/1200mm/800mm, Heidenhain TNC426 CNC Steuerung
Drehzahl bis 18000UpM, 12-fach Werkzeugwechsler
el. Handrad, Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.3-588 vert. Bearbeitungszentrum Mikron HSM 800

*HSK50, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain iTNC 530
Drehzahl bis 36.000 UpM, 30-fach Wechsler, el. Handrad
Messtaster MP 700, Späneförderer, Ölnebel-Minimalschmier.*



Neupreis 2005 ca 400.000,00 SFR

[Link](#)

5.3-599 vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 63V

SK40, xyz 630mm/500mm/500mm, Sinumerik 810D
24-fach Werkzeugwechsler, Spänewanne
Kühlmitteleinrichtung
Maschine hat nur 860 Stunden

[Link](#)

5.3-590 vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 1035V

SK40, xyz 1035mm/560mm/510mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Drehzahl bis 10000UpM, 20-fach Werkzeugwechsler
elektronisches Handrad, Späneförderer

[Link](#)

5.3-594 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80P

HSK63, xyz 800mm/700mm/600mm, Sinumerik 840D mit Shopmill
NC-Schwenkkopf (B-Achse), NC-Rundtisch (C-Achse)
Magazin für 30 Werkzeuge, el. Handrad, IKZ
Messtaster, Späneförderer

[Link](#)

5.3-595-22 universal Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 60 monoBLOCK

SK40, xyz 730mm/560mm/560mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
NC-Schwenkkopf (B-Achse), NC-Rundtisch (C-Achse)
24-fach Werkzeugwechsler, IKZ, el. Handrad
Messtaster, Späneförderer, Betriebsart 4

[Link](#)

5.3-596-22 vertikales Bearbeitungszentrum ZPS MCFV 2080

SK50, xyz 2030mm/810mm/810mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
24-fach Werkzeugwechsler, elektronisches Handrad
Späneförderer, Kühlmitteleinrichtung

[Link](#)

5.3-597-22 vertikales Bearbeitungszentrum ZPS MCFV 125EZ

SK50, xyz 1270mm/600mm/760mm, Heidenhain TNC426 Steuerung
2x 16-fach Werkzeugwechsler, elektronisches Handrad
Späneförderer, Kühlmitteleinrichtung

[Link](#)

5.3-598 5 Achsen Bearbeitungszentrum Mikron Agie Charmilles UCP 600

530/450/450 X/Y/Z, SK 40, Drehzahl 12000



Heidenhain iTnc 530, Schwenkrundtisch
Späneförderer, WKZ Wechsler, elektr. Handrad
Spindelstunden 5000

[Link](#)

5.3-591 vertikales Bearbeitungszentrum Alzmetall CS 600

SK40, xyz 600mm/400mm/900mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
24-fach Wechsler, IKZ mit 80 bar, Spänewanne
elektro. Handrad, Absaugung, Vorbereitung 4&5 Achse
Maschine nur im Öl gefahren, keine Emulsion

[Link](#)

Bohrmaschinen

4.1-527 Radialbohrmaschine Webo BR 63/2000

Bohrleistung 63/80 Stahl/GG, MK5, Ausladung 2000,
Drehzahl 14-1020, Vorschub 0,04-2,0, Würfeltisch
diverses Werkzeug

[Link](#)

Bohrwerke

4.2-309 Plattenbohrwerk Union BFP 125/III

X/Y/Z/W 2500/1500/1000/500, 3-Achsen Digitalanzeige
2 Plattenfelder, Planscheibe Ø800, Winkelkopf 360°schwenkbar
Aufspanntisch 2000x1800 (Verfahrweg 1200)

[Link](#)

4.2-314-22 Vertikal-Lehrenbohrwerk SIP Hydroptic 6A

Tischverstellung 1000mm, Querverstellung Bohrkopf 700mm
Bohrspindelhub 300mm, Durchlass unter Bohrspindel 1000mm

[Link](#)

4.2-317-22 CNC Rundtaktmaschine Technika Rotaflex 25/12

FibroTakt Rundtisch Ø400mm, 9 Stk NC Bohreinheit ABS 35,
1 Stk NC Bohreinheit HSK C 25, CNC Steuerung AMK
Kühlmittelanlage mit Späneförderer, Absaugung, Kabine
12 Stk Spannfutter

[Link](#)

CNC Drehmaschinen

3.2-690 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410 V3

Umlaufdurchm. üb. Bett/Schlitten 505mm/365mm, Drehlänge 600mm
Verkauft



[Link](#)

3.2-736 CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 400

max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400mm/270mm

Verkauft

[Link](#)

3.2-742 CNC Drehmaschine Monforts MNC 500 MultiTurn

Drehdurchmesser 500mm, Drehlänge 1500mm

Umlaufdurchmesser Bett/Planschlitten 600mm/400mm

Drehzahl 31-4000UpM, 2x 12-fach Revolver, angetriebene WKZ

Späneförderer, Sinumerik 840D powerline CNC Steuerung

[Link](#)

3.2-762 CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 600

Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 600mm/490mm

Verkauft

[Link](#)

3.2-764 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 210V1

Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 380mm/290mm

Längsweg 305mm, CNC Steuerung Fanuc 32is-A

12-fach Revolver, Spannzangeneinrichtung (ohne Spannzangen)

Späneförderer, Kühlmiteleinrichtung, kein Reitstock

[Link](#)

3.2-768 CNC Drehmaschine Haas SL 10 HE

Drehdurchmesser 279, Drehlänge 356, Stangendurchmesser 44

12-fach Revolver, Tool Eye Werkzeugvermessung

[Link](#)

3.2-779 CNC Drehmaschine Gildemeister NEF400

max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400mm/270mm

max. Drehlänge 650mm, Sinumerik 840D Shop Turn CNC Steuerung

3-Backenfutter, 8-fach Revolver, Reitstock

Späneförderer, Kühlmiteleinrichtung

[Link](#)

3.2-773 CNC Drehmaschine Gildemeister NEF600

max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 600mm/410mm

max. Drehlänge 1200mm, Fanuc 210i CNC Steuerung

3-Backenfutter, 8-fach Revolver, Reitstock

Späneförderer

[Link](#)



3.2-784 CNC Drehmaschine Traub TNA 300

*max. Drehdurchmesser 275mm, max. Drehlänge 450mm
TX 8H CNC Steuerung, angetriebene Werkzeuge, C-Achse
12-fach Revolver, 3-Backenfutter, Reitstock, Späneförderer
Maschine hat nur 1250 Betriebsstunden*

[Link](#)

3.2-778 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 500S2

*max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 680mm/455mm
Längsweg 1097mm, Heidenhain 4290 CNC Steuerung
3-Backenfutter, 12-fach Revolver, Späneförderer
div. Werkzeughalter*

[Link](#)

3.2-774 CNC Drehmaschine Doosan S550 LM

*max. Drehdurchmesser 480mm, max. Drehlänge 1130mm
Fanuc 21 iTB CNC Steuerung, 3-Backenfutter 380mm Durchmesser
angetriebene Werkzeuge, C-Achse, 12-fach Revolver
Druckerhöhungspumpe bis 80bar, Reitstock*

[Link](#)

CNC Fräsmaschinen

5.2-518 CNC Vertikale Fräsmaschine OERLIKON FB 2-V

*SK 50, xyz 1800/800/770, FIDIA CNC 10
Tisch 2400x800, Ausl. 800, Späneförderer
Kopf schwenkbar +/- 45°, Pinole ausfahrbar 170*

[Link](#)

5.2-604 CNC Bettfräsmaschine Reckermann Beta 5-V

*SK 40, xyz 1500mm/450mm/400mm, Heidenhain TNC 310
elektronisches Handrad, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.2-607 CNC universal Bettfräsmaschine Auerbach FBE 2000 HSC

*SK50, xyz 2000mm/830mm/1100mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.2-616 Universal Fräsmaschine Mikron WF 31D

*560/500/400 X/Y/Z, SK 40, Drehzahl 40-4000
Pinolenhub 80, CNC Bosch CC200*

[Link](#)



5.2-620 CNC Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho DMU 60T

*600/525/500 X/Y/Z, Drehzahl 6300, SK 40, Heidenhain TNC 426
Spänewanne, Universaltisch 530x750, kein Werkzeugwechsler*

[Link](#)

5.2-624 CNC Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho FP3-50

*SK40, xyz 500mm/400mm/400mm, Dialog 12 CNC Steuerung
Drehzahl bis 5000Upm, elektronisches Handrad
Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

5.2-622 CNC Fräsmaschine Deckel FP3 A

*400/340/400 X/Y/Z, Tisch 700x460, Contour 3
SK 40, elektrisches Handrad, Kühlmittel*

[Link](#)

5.2-623-22 Bettfräsmaschine Huron GXB 411 F

*1200/600/600 X/Y/Z, Heidenhain TNC 425, SK40, elektr. Handrad
Tisch 1300x700, Kühlmittel
13396h Einschaltstd.*

[Link](#)

5.2-625 CNC univ. Fräsmaschine Auerbach FUW 525

*SK40, xyz 525mm/425mm/405mm, Heidenhain TNC407 CNC Steuerung
vert. und hor. Frässpindel
el. Handrad, Pinole, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

Flachschleifmaschinen

6.1-615 Elektro Magnetplatte 1000x500

[Link](#)

6.1-616 Flachschleifmaschine Blohm Precimat 408

*Schleifbereich 800mm x 400mm, Ergomatic Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

6.1-617 Flachschleifmaschine Aba Multiline 2007

*gr. Schleiflänge 2000mm, gr. Schleifbreite 850mm
Verkauft*

[Link](#)



6.1-622 Flachsleifmaschine Aba Ecoline 806

*gr. Schleiflänge 800mm, gr. Schleifbreite 700mm
verkauft*

[Link](#)

Konventionelle Drehmaschinen

2.1-986 Obersupport

Längsweg 320

[Link](#)

2.1-987 Obersupport

Längsweg 250

[Link](#)

2.1-256 Drehmaschine WMW Zerbst DXP 2S3 x 10000

*in 1996 generalüberholt, Drehdurchmesser üb Fundament 2500mm
Drehdurchmesser über Bett 2000mm, Drehlänge 10000mm
3-Bahnen Bett, Spindelkasten und Bett sind getrennt
2 Supporte, 2 Lünetten, 2 Digitalanzeigen, Reitstock*

[Link](#)

2.1-271 Schiebebett Drehmaschine EST-Ticino 550

*Umlaufdurchmesser Aussp./Bett/Schlitten 1840mm/1100mm/840mm
4-Backen Planscheibe Durchmesser 1200mm
4-Backen Planscheibe Durchmesser 700mm
Multifix Stahlhaltereinrichtung, Digitalanzeige*

[Link](#)

2.1-266 Feststehender Setzstock Lünette 270-520mm

*neu
Rollenbacken,Spitzenhöhe 400mm,für Bettbreite 700mm*

[Link](#)

2.1-269 LZ-Drehmaschine VDF Boehringer DUK 530/3000

*Umlaufdurchmesser Bett/Support 540/330,Spitzenhöhe 264
Drehlänge 3000,Spindelbohrung 62,feste Lünette,Multifix
Futter 315,Eilgang*

[Link](#)

2.1-265 LZ-Drehmaschine Bulmak C13MB L 5000

*Spitzenhöhe 400,Drehlänge 5000,Spindelbohrung 103
Drehdurchmesser über Schlitten 540mm,*



Drehzahl 8-1000 upm ,Reitstock,feste Lünette

[Link](#)

2.1-270 LZ-Drehmaschine VDF Boehringer DUE 560

Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 570mm/365mm

Drehlänge 3000mm, Digitalanzeige

3-Backenfutter, Multifix-Stahlhaltereinrichtung

Lünette

[Link](#)

2.1-273 LZ-Drehmaschine Nardini MS 175E

Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 350mm/200mm

Spitzenweite 800mm, 3-Backenfutter Röhre Durchmesser 200mm

Multifixstahlhaltereinrichtung, Reitstock

[Link](#)

Konventionelle Fräsmaschinen

5.1-347 Gravier- u. Nachformfräsmaschine DECKEL GK 21

Arbeitstisch 350x200, Schablonentisch 450x320

Arbeitsverhältnis 1:1,5 - 1:10, div. Schablonen

[Link](#)

5.1-383 universal Werkzeugfräsmaschine Intos FNGP 50

SK 40, xyz 700mm/500mm/500mm, Heidenhain TNC 124

Starttisch 900x500mm, horizontale Fräseinrichtung

[Link](#)

5.1-391-22 Universal Fräsmaschine EMCO FB 6

700/500/500 X/Y/Z,SK 40,3 Achsen Digitalanzeige

n=63-3150,Tisch 900x500

[Link](#)

5.1-390 universal Fräsmaschine Mikron WF 2/3 DPM

ISO40, xyz 400mm/400mm/375mm, Heidenhain TNC 135

mechanische Handräder, Pinole, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

5.1-394 universal Fräsmaschine Deckel FP2

SK40, xyz 400mm/200mm/400mm, Tischgröße 700mm x 330mm

[Link](#)

5.1-384 konventionelle Fräsmaschine Maho MH 500



Wege xyz 300/170/350mm, Sk40, n-40-2000upm,
autom. Vorschub I+s, Universaltisch 620x300, Hor-Fräseinr.
Werkzeugschrank div Aufnahmen,

[Link](#)

5.1-395 konventionelle Fräsmaschine Hermle PF 1000

600/400/400 X/Y/Z, SK 40, hydraulischer Schraubstock
Heidenhain TNC 131 incl. Taschen-, Gewinde- und Bohrzyklen
Drehzahl 12 Stufen (45-2000U/min)

[Link](#)

5.1-396 universal Fräsmaschine Aizpurua F-40-A

SK40, xyz 720mm/240mm/360mm
universal Fräskopf

[Link](#)

Pressen - hydraulisch

10.3-410 hydraulische Einständer-Pressen MAE HY-S40

40t Druckkraft, 2-Hand Einrückung
C-Ständer Ausführung

[Link](#)

Rundschleifmaschinen

6.2-467 universal Rundschleifmaschine Schaudt E450 U1000

Spitzenhöhe 180mm, Spitzenweite 1120mm
Verkauft

[Link](#)

6.2-472 Rundschleifmaschine Cetos Hostivar BU25H/750

Spitzenhöhe 125mm, Spitzenweite 750mm
3-Backenfutter Röhre (Durchmesser 160mm), Reitstock
Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter

[Link](#)

6.2-474 universal Rundschleifmaschine Kellenberger 1000 U

Spitzenhöhe 250mm, Spitzenweite 1000mm
Verkauft

[Link](#)

Sonstige Blechbearbeitungsmaschinen

10.1-146-22 Dreiwalzenbiegemaschine Schäfer SRMVS

Leistung: 2000 x 22 mm, Anbiegen: 18 mm



*Oberwalzendurchmesser: 330 mm, Unterwalzendurchmesser: 310mm
motorisches Klapplager, Zusatz Oberwalze 250 mm Durchmesser*

[Link](#)

10.1-154 hydr. Profilstahlschere / Lochstanze Mubea KLSH 900

Druck 90to

bestehend aus: Flach-, Stab- und Profilstahlschere

Ausklinkeinrichtung und Lochstanze

[Link](#)

Tafelscheren

10.4-902 hydraulische Tafelschere Darley GS 3100x8

max. Schnittlänge 3050mm, max. Schnittstärke 8mm

gesteuerter Hinteranschlag, vordere Auflagen

Schnittspaltverstellung

neuer Messersatz

[Link](#)

Zubehör

8.1-822 2 Backen-Kraftspannfutter Forkhardt 2KTN 150

[Link](#)

8.1-686 Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 65-85

mit Anfasring

[Link](#)

8.1-684 Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 40-50 mm

[Link](#)

8.1-685 Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 50-65 mm

[Link](#)

8.1-857 Aufsatzhalter WTO

[Link](#)

8.1-858 Angetriebene Werkzeuge

[Link](#)



Gustav Schönberger GmbH
Werkzeugmaschinen

Hünderstr. 14
74080 Heilbronn

+49 7131 - 46060
info@gsh-maschinen.de

8.1-859 Angetriebene Werkzeuge Romai

[Link](#)

8.1-863 Aufspannwinkel 1000x800x630mm

T-Nuten, Gewicht ca 700 Kg

[Link](#)

8.1-864 Rollenbahn Bleichert 2x400x3000

1 Seite angetrieben

[Link](#)

8.1-865 Hydraulischer Schraubstock Gressel

Backenbreite 160mm

[Link](#)

8.1-871 NC Teilapparat (4.Achse) Hofmann RW/NC-160

Rundtischdurchmesser 300mm

[Link](#)