



## Abkantpressen

### 10.5-334 hydraulische Abkantpresse Fasti 940-160-30

*Druck 160to, Abkantlänge 3050mm, Delem DA 65 Steuerung  
Fußschalter, gesteuerter Hinteranschlag, Bombierung  
vordere Auflagen*

[Link](#)

### 10.5-339 mot.Schwenkbiegemaschine RAS 65.90

*Arbeitslänge 2540mm, Arbeitsleistung 2mm  
Tiefenanschlag von Hand*

[Link](#)

### 10.5-336 hydraulische Abkantpresse Donewell 75-3000

*Druck 75to, Abkantlänge 3000mm  
Fußbedienung, manueller Hinteranschlag*

[Link](#)

## Bearbeitungszentren

### 5.3-448 Vert. Bearbeitungszentrum DECKEL-MAHO DC 70V

*700/550/500 x/y/z, SK40, n=8000, Tisch=900x550  
30-Fach Werkzeugwechsler, Steuerung Dialog 112*

[Link](#)

### 5.3-543 CNC 5 Seiten Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 60U

*HSK63, 600/700/550 X/Y/Z, Heidenhain Mill Plus, Drehzahl 12000  
IKZ, Schwenkkopf H/V, NC Rundtisch, Palettenwechsler*

[Link](#)

### 5.3-498 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C800U

*HSK 63, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 430 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### 5.3-495 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30 U

*SK 40, xyz 650mm/600mm/500mm. Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### 5.3-496 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C22 U

*HSK 63, xyz 450mm/600mm/330mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)



### **5.3-504 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 50 eVo**

*SK40, xyz 500mm/420mm/380mm, Sinumerik 840D Powerline  
Verkauft*

[Link](#)

### **5.3-510 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C600U**

*HSK 63, xyz 600mm/450mm/450mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5.3-508 vertikales Bearbeitungszentrum Hermle C40V**

*SK 40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5.3-528 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 800 U**

*BT 40, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5.3-531 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40 U**

*HSK 63, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530  
Verkauft*

[Link](#)

### **5.3-537 vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 64V linear**

*SK 40, xyz 640mm/600mm/500mm, Sinumerik 810D mit Shopmill  
30-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 12000UpM  
IKZ, Späneförderer*

[Link](#)

### **5.3-541 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40U**

*HSK 63, xyz 850mm, 700mm, 500mm, Sinumerik 840D mit Shop Mill  
2-fach NC-Schwenkrundtisch (A-Achse, C-Achse)  
38-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 18000UpM  
IKZ (40bar), Messtaster, Späneförderer*

[Link](#)

### **5.3-544 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 50eVo linear**

*HSK63, X/Y/Z 500mm/450mm/400mm, Heidenhain Mill Plus iT  
NC-Schwenkrundtisch (B-Achse und C-Achse), n bis 18000UpM  
30-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittleinrichtung  
Absaugung*



[Link](#)

### **5.3-551 Vertikales Bearbeitungszentrum Bridgeport VMC 800**

800/510/600 X/Y/Z, Drehzahl 40-6000, 22-fach Wkz-Wechsler  
Heidenhain TNC 370, Spänewanne, elektr. Handrad

[Link](#)

### **5.3-555-11 horizontales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC55H duoBlock**

HSK63, xyz 560mm/600mm/600mm, Sinumerik 840D solution line  
NC-Rundtisch (B-Achse), Magazin für 40 Werkzeuge  
Palettenwechseleinrichtung (2 Paletten 400mm x 400mm)  
IKZ, Späneförderer

[Link](#)

### **5.3-553 Vertikales Bearbeitungszentrum Mazak VTC 20C**

1660/510/510 X/Y/Z, 2000x510 Tisch, 7000 Drehzahl  
SK 40, Mazatrol M-Plus, 2x24 Wechsler

[Link](#)

### **5.3-558 vertikales Bearbeitungszentrum Stama MC 326**

SK 40, xyz 520mm/300mm/360mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung  
Palettenwechseleinrichtung, 42-fach Werkzeugwechsler  
Drehzahl bis 10500UpM, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### **5.3-559 Vertikales Bearbeitungszentrum Hurco BMC 25**

609/406/558 X/Y/Z, SK40, Werkzeugwechsler 20-fach  
Drehzahl 6000, Steuerung Ultimax 3

[Link](#)

### **5.3-513-22 CNC 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMP 60 linear**

HSK 63, xyz 600mm/500mm/430mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung  
NC-Rundtisch mit Schwenkachse (C- und A-Achse)  
60-fach Werkzeugwechsler, IKZ, Palettenwechsler  
el. Handrad, Späneförderer, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### **5.3-567 CNC univ. Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 50T**

SK40, xyz 500mm/400mm/400mm, Heidenhain TNC426 CNC Steuerung  
manueller 2-Achsen Schwenkrundtisch (B- und C-Achse)  
16-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad  
Maschine hat nur 723 Programmlaufstunden

[Link](#)



### **5.3-564 CNC univ. Werkzeugfräsmaschine Maho MH 600W**

SK40, xyz 600mm/400mm/400mm, CNC Steuerung CNC 532  
16-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittleinrichtung  
Maschine hat nur 16750 Stunden

[Link](#)

### **5.3-565 CNC univ. Werkzeugfräsmaschine Maho MH 600S**

SK40, xyz 600mm/400mm/500mm, CNC Steuerung CNC 432  
NC Rundtisch, 24-fach Werkzeugwechsler  
el. Handbedienpult, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### **5.3-566 CNC vertikales Bearbeitungszentrum Chiron FZ 12W**

SK40, xyz 550mm/300mm/425mm, Sinumerik 810M CNC Steuerung  
Werkstückwechseleinrichtung, 20-fach Werkzeugwechsler  
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung  
NC-Teilapparat Peissler PT 160, Werkzeugvoreinstellgerät

[Link](#)

### **5.3-568 CNC Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80T**

880/630/630 X/Y/Z, Heidenhain TNC 430  
Tisch 1250x700, Drehzahl 12000, Späneschnecke

[Link](#)

## **Bohrmaschinen**

### **4.1-527 Radialbohrmaschine Webó BR 63/2000**

Bohrleistung 63/80 Stahl/GG, MK5, Ausladung 2000,  
Drehzahl 14-1020, Vorschub 0,04-2,0, Würfeltisch  
diverses Werkzeug

[Link](#)

## **Bohrwerke**

### **4.2-309 Plattenbohrwerk Union BFP 125/III**

X/Y/Z/W 2500/1500/1000/500, 3-Achsen Digitalanzeige  
2 Plattenfelder, Planscheibe Ø800, Winkelkopf 360°schwenkbar  
Aufspanntisch 2000x1800 (Verfahrweg 1200)

[Link](#)

### **4.2-314-22 Vertikal-Lehrenbohrwerk SIP Hydroptic 6A**

Tischverstellung 1000mm, Querverstellung Bohrkopf 700mm  
Bohrspindelhub 300mm, Durchlass unter Bohrspindel 1000mm

[Link](#)



## CNC Drehmaschinen

### 3.2-680-22 CNC Dreh- & Fräszentrum Mazak Integrex 50Y Universal 2000

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 710mm/520mm  
Drehlänge 2047mm, Mazatrol T-Plus Steuerung, C-Achse  
Y-Achse, 2-fach Revolver mit Frässpindel, 60-fach Magazin  
3-Backenfutter Kitagawa*

[Link](#)

### 3.2-690 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410 V3

*Umlaufdurchm. üb. Bett/Schlitten 505mm/365mm, Drehlänge 600mm  
Verkauft*

[Link](#)

### 3.2-691 Zyklendrehmaschine Colchester Combi 2000

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400mm/245mm  
Spitzenweite 1250mm, Fanuc 210i T, 3-Backenfutter  
8-fach Werkzeugrevolver, Reitstock*

[Link](#)

### 3.2-736 CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 400

*max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400m/270mm  
Verkauft*

[Link](#)

### 3.2-705 Zyklendrehmaschine Weiler E90 x4500

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 900mm/530mm  
Spitzenweite 4500mm, Weiler D2 Steuerung  
3-Backenfutter Röhm 500mm, Multifix, Absaugung  
Späneförderer*

[Link](#)

### 3.2-709 Zyklendrehmaschine Colchester Combi2000

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400mm/245mm  
Spitzenweite 1250mm, Fanuc 210i Steuerung, 3-Backenfutter  
Parat Stahlhaltereinrichtung, Reitstock*

[Link](#)

### 3.2-708 Zyklendrehmaschine Gildemeister NEF 720

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 710mm/415mm  
Spitzenweite 1995mm, Heidenhain Manual Plus 4110 Steuerung  
3-Backenfutter, 2x Multifix, Lünette  
Spänewanne, Reitstock*

[Link](#)



### **3.2-715-22 CNC Karusselldrehmaschine Hankook VTC 160E APC**

*Umlaufdurchmesser 2000mm, Fanuc 31i Model A Steuerung  
Drehhöhe 1400mm, Planscheibendurchmesser 1600mm  
C-Achse, Frässpindel, Palettenwechsler, IKZ  
NP ca 900.000,00 EUR Preis ab Fundament*

[Link](#)

### **3.2-722 CNC Drehmaschine Emco Emcoturn 140**

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 340mm/158mm  
Emcotronic TM02 Steuerung, 3-Backenfutter Durchmesser 165mm  
8-fach Revolver, Reitstock, (Parameter fehlt)*

[Link](#)

### **3.2-732 CNC Drehmaschine Mori Seiki NL2000 MC500**

*X-Achse 260mm, Z-Achse 590mm, MAPPS MSX-850 CNC Steuerung  
3-Backenfutter Kitagawa, angetriebene Werkzeuge, C-Achse  
12-fach Revolver, NC-Reitstock  
Werkzeugvermessung in der Maschine, Späneförderer*

[Link](#)

### **3.2-724 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 420 linear**

*max. Drehdurchmesser 324mm, max. Drehlänge 600mm  
Heidenhain 4290 CNC Steuerung, C-Achse, angetr. Werkzeuge  
3-Backenfutter, Späneförderer  
Stangenlademagazin lemca Master 880 MP*

[Link](#)

### **3.2-738 Zyklendrehmaschine Gildemeister NEF 500 plus**

*Drehdurchmesser Bett/Schlitten 500/290, 1500 Drehlänge  
Revolver 8 Stationen, Heidenhain Manual Plus  
Spänewanne, Reitstock*

[Link](#)

### **3.2-741 CNC Drehmaschine Gildemeister Max Müller MD7 iT 2A**

*max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 700mm/420mm  
max. Drehlänge 1500mm, EPL 4 CNC Steuerung  
3-Backenfutter Forkardt, angetriebene Werkzeuge, C-Achse  
12-fach Revolver, Lünette SMW, Späneförderer*

[Link](#)

### **3.2-742 CNC Drehmaschine Monforts MNC 500 MultiTurn**

*Drehdurchmesser 500mm, Drehlänge 1500mm  
Umlaufdurchmesser Bett/Planschlitten 600mm/400mm  
Drehzahl 31-4000UpM, 2x 12-fach Revolver, angetriebene WKZ*



*Späneförderer, Sinumerik 840D powerline CNC Steuerung*

[Link](#)

### **3.2-748 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 320 V3 linear**

*max. Drehdurchmesser 246mm, Heidenhain 4290 CNC Steuerung  
Längsweg Z 450mm, Planweg X 210mm, C-Achse, angetr. WKZ  
12-fach Revolver, Spannzangenfutter, Späneförderer  
Reitstock*

[Link](#)

### **3.2-753 CNC Drehmaschine Langdrehautomat Traub TNL 16G**

*Spindeldurchlass 16/20, Gegenspindel, 2 Revolver  
Stangenladermagazin, Teilefänger, angetriebene Werkzeuge  
Traub TX 8F Steuerung*

[Link](#)

### **3.2-750 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX400 Twin**

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 570mm/420mm  
Längsweg 635mm, Heidenhain CNC Pilot 3190 Steuerung  
Hauptspindel, Gegenspindel, C-Achse, Y-Achse, angetr. WKZ  
12-fach Revolver, Stangenlader LNS, Späneförderer*

[Link](#)

## **CNC Fräsmaschinen**

### **5.2-518 CNC Vertikale Fräsmaschine OERLIKON FB 2-V**

*SK 50, xyz 1800/800/770, FIDIA CNC 10  
Tisch 2400x800, Ausl. 800, Späneförderer  
Kopf schwenkbar +/- 45°, Pinole ausfahrbar 170*

[Link](#)

### **5.2-604 CNC Bettfräsmaschine Reckermann Beta 5-V**

*SK 40, xyz 1500mm/450mm/400mm, Heidenhain TNC 310  
elektronisches Handrad, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **5.2-607 CNC universal Bettfräsmaschine Auerbach FBE 2000 HSC**

*SK50, xyz 2000mm/830mm/1100mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5.2-617 Universalfräsmaschine Maho MH 600 E**

*SK40, xyz 600mm/400mm/400mm, CNC432 Steuerung  
starrer Winkeltisch, Drehzahl bis 4000UpM*



*Pinole, el. Handbedienpult, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **5.2-611 CNC Universal Bettfräsmaschine Huron EX-N 1600**

*1600/700/800 X/Y/Z, HSK 63, Drehzahl 14000,  
Siemens 840D, Späneförderer, elektr. Handrad  
Programmierbarer Kopf, Einschaltstd. 19932h,*

[Link](#)

### **5.2-615 CNC universal Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho DMU 50M**

*SK40, xyz 500mm/400mm/400mm, Heidenhain TNC310 Steuerung  
elektrisches Handrad, manueller 2-Achsen Schwenkrundtisch*

[Link](#)

### **5.2-616 Universal Fräsmaschine Mikron WF 31D**

*560/500/400 X/Y/Z, SK 40, Drehzahl 40-4000  
Pinolenhub 80, CNC Bosch CC200*

[Link](#)

### **5.2-618 CNC universal Werkzeugfräsmaschine Mikron UMS 600**

*SK40, xyz 600mm/500mm/450mm, Heidenhain TNC426 CNC Steuerung  
horizontal und vertikal Frässpindel, el. Handrad  
Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **5.2-619 CNC univ. Werkzeugfräsmaschine Maho MH 500W**

*SK40, xyz 500mm/380mm/350mm, CNC Steuerung CNC 532  
mechanische Handräder, manueller Schwenk- und Rundtisch  
Kühlmittleinrichtung*

*Maschine hat nur 16900 Stunden*

[Link](#)

## **Flachschleifmaschinen**

### **6.1-596 CNC Flachschleifmaschine Jung C 740E**

*max. schleifbare Werkstückfläche 880mm x 510mm  
Sinumerik 840C Steuerung, Elektromagnetplatte, el. Handrad  
Kühlmittleinrichtung mit Papierfilter, Absaugung*

[Link](#)

### **6.1-615 Elektro Magnetplatte 1000x500**

[Link](#)





### **6.1-616 Flachsleifmaschine Blohm Precimat 408**

*Schleifbereich 800mm x 400mm, Ergomatic Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **6.1-617 Flachsleifmaschine Aba Multiline 2007**

*gr. Schleiflänge 2000mm, gr. Schleifbreite 850mm  
Verkauft*

[Link](#)

### **6.1-622 Flachsleifmaschine Aba Ecoline 806**

*gr. Schleiflänge 800mm, gr. Schleifbreite 700mm  
verkauft*

[Link](#)

### **6.1-633 Flachsleifmaschine ELB SWBE 012 NCK**

*1200 Schleiflänge, 550 Schleifbreite, 400 Schleifhöhe  
Drehzahl 1400, 4 Flansche, Kühlmittel mit Papierbandfilter*

[Link](#)

### **6.1-636 Flachsleifmaschine ELB Star 2**

*gr. Schleiflänge 630, gr. Schleifbreite 250mm  
autom. Senkrechzustellung, Handabzieher  
separate Hydraulik*

[Link](#)

### **6.1-637 Flachsleifmaschine Geibel und Hotz FS 60Compact**

*gr. Schleiflänge 600mm, gr. Schleifbreite 350mm  
Elektromagnetplatte 500mm x 250mm  
Naßschleifeinrichtung, Diaformgerät*

[Link](#)

## **Konventionelle Drehmaschinen**

### **2.1-986 Obersupport**

*Längsweg 320*

[Link](#)

### **2.1-987 Obersupport**

*Längsweg 250*

[Link](#)

### **2.1-247 LZ-Drehmaschine TOS SUS 63**



*Drehdurchmesser 630, Drehlänge 2000  
Drehdurchmesser über Schlitten 350, Spindelbohrung 71  
Drehzahl 1600, Digitalanzeige Heidenhain, Futter Forkardt 400  
Multifix*

[Link](#)

### **2.1-256 Drehmaschine WMW Zerbst DXP 2S3 x 10000**

*in 1996 generalüberholt, Drehdurchmesser üb Fundament 2500mm  
Drehdurchmesser über Bett 2000mm, Drehlänge 10000mm  
3-Bahnen Bett, Spindelkasten und Bett sind getrennt  
2 Supporte, 2 Lünetten, 2 Digitalanzeigen, Reitstock*

[Link](#)

### **2.1-255 LZ-Drehmaschine Colchester Magnum LB 800**

*Drehdurchmesser üb Bett/Schlitten/Kröpf. 740mm/520mm/1040mm  
Spitzenweite 1500mm, Spindelbohrung 170mm  
3-Backenfutter Durchmesser 630mm, Digitalanzeige Fagor*

[Link](#)

### **2.1-259 LZ-Drehmaschine VDF Boehringer DUE 560**

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 570mm/365mm  
Drehlänge 2000mm, 2-Achsen Digitalanzeige  
3-Backenfutter, Multifix, Lünette*

[Link](#)

## **Konventionelle Fräsmaschinen**

### **5.1-347 Gravier- u. Nachformfräsmaschine DECKEL GK 21**

*Arbeitstisch 350x200, Schablonentisch 450x320  
Arbeitsverhältnis 1:1,5 - 1:10, div. Schablonen*

[Link](#)

### **5.1-375 Universal Fräsmaschine Maho MH 800**

*Weg längs/senkrecht/quer 700/450/450, Spindelaufnahme SK40  
Drehzahl 1600, Tisch 940x510, 2 Achsen Digitalanzeige  
Universaltisch*

[Link](#)

### **5.1-383 universal Werkzeugfräsmaschine Intos FNGP 50**

*SK 40, xyz 700mm/500mm/500mm, Heidenhain TNC 124  
Starttisch 900x500mm, horizontale Fräseinrichtung*

[Link](#)

## **Pressen - mechanisch**



### **10.2-518 Einständer Exzenterpresse Müller AMP 135R**

*Druckkraft 135to*

*Fußschalter*

[Link](#)

### **10.2-519 Einständer Exzenterpresse Smeral LE 63**

*Druckkraft 63to, 2-Hand Bedienung*

*Tischfläche 750mm x 500mm*

*Ausladung 260mm*

[Link](#)

### **10.2-520 Handspindelpresse Neher Typ SPPL 22/80**

*Druckleistung 22to*

[Link](#)

## **Rundschleifmaschinen**

### **6.2-471 Honmaschine Sunnen MBB1660 CG**

*Durchmesserbereich 1,5-165, Werkstückgewicht 2,7*

*Hublänge 406, Spindeldrehzahl 200-2500, Spindelmotor 0,37*

[Link](#)

### **6.2-467 universal Rundschleifmaschine Schaudt E450 U1000**

*Spitzenhöhe 180mm, Spitzenweite 1120mm*

*Verkauft*

[Link](#)

### **6.2-470 Rundschleifmaschine Ziersch und Baltrusch URS 750**

*Spitzenhöhe 130, Spitzenweite 750*

*Schleifbarer Durchmesser 250Werkstückspindel MK 5,  
n31.5-710 upm, Tischhub 900, Schleifscheibe 350x127x63*

[Link](#)

### **6.2-472 Rundschleifmaschine Cetos Hostivar BU25H/750**

*Spitzenhöhe 125mm, Spitzenweite 750mm*

*3-Backenfutter Röhlm (Durchmesser 160mm), Reitstock*

*Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter*

[Link](#)

### **6.2-473 Innenrundschleifmaschine Glauchau SI 8S x 500**

*größte schleifbare Bohrung 630mm, max. Schleiftiefe 500mm*

*Magnetspannfutter Durchmesser 700mm*

*Stirnschleifeinrichtung, Abrichter*



[Link](#)

### **6.2-474 universal Rundschleifmaschine Kellenberger 1000 U**

*Spitzenhöhe 250mm, Spitzenweite 1000mm  
max. schleifbarer Durchmesser 372mm  
Digitalanzeige, Magnetspannfutter, Innenschleifeinrichtung  
Aussen-und Planschleifen, Reitstock, Abrichter*

[Link](#)

## **Sonstige Blechbearbeitungsmaschinen**

### **10.1-146-22 Dreiwalzenbiegemaschine Schäfer SRMVS**

*Leistung: 2000 x 22 mm, Anbiegen: 18 mm  
Oberwalzendurchmesser: 330 mm, Unterwalzendurchmesser: 310mm  
motorisches Klapplager, Zusatz Oberwalze 250 mm Durchmesser*

[Link](#)

### **10.1-151 Ausklinkmaschine Indumasch Epas 225**

*Schnittlänge 220mm x 220mm, Normalstahl 4mm,  
Edelstahl 3mm, Aluminium 5mm, Fußschalter  
manuelle Längen und -Winkelverstellung des Anschlags  
im Tisch eingelassene skalierte Maßbänder*

[Link](#)

### **10.1-153 3-Walzen Rundbiegemaschine**

*Walzenlänge 1000mm  
Oberwalzendurchmesser 96mm  
Unterwalzendurchmesser 100mm*

[Link](#)

## **Sonstige Schleifmaschinen**

### **6.3-402 Stähleschleifmaschine Wendt WZ PS 50**

[Link](#)

## **Sägen**

### **5.4-742 Bandsägeautomat Wagner WPB 340A**

*Schnittbereich rund 340mm / vierkant 340mm x 340mm  
stufenlose Schnittgeschwindigkeit, hydr. Materialspannung*

[Link](#)

## **Tafelscheren**

### **10.4-902 hydraulische Tafelschere Darley GS 3100x8**



*max. Schnittlänge 3050mm, max. Schnittstärke 8mm  
gesteuerter Hinteranschlag, vordere Auflagen  
Schnittspaltverstellung  
neuer Messersatz*

[Link](#)

#### **10.4-903 Hydraulische Tafelschere ESPE CNTA 3150/10 A**

*Schnittlänge 3150, Schnittstärke 10mm  
Schnittspaltverstellung, Schnittwinkelverstellung  
Ersatzmesser, elektrischer Hinteranschlag*

[Link](#)

### **Zubehör**

#### **8.1-822 2 Backen-Kraftspannfutter Forkhardt 2KTN 150**

[Link](#)

#### **8.1-686 Zweischneider-Ausbohrstange**

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 65-85  
mit Anfasring*

[Link](#)

#### **8.1-684 Zweischneider-Ausbohrstange**

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 40-50 mm*

[Link](#)

#### **8.1-685 Zweischneider-Ausbohrstange**

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 50-65 mm*

[Link](#)

#### **8.1-857 Aufsatzhalter WTO**

[Link](#)

#### **8.1-858 Angetriebene Werkzeuge**

[Link](#)

#### **8.1-859 Angetriebene Werkzeuge Romai**

[Link](#)

#### **8.1-863 Aufspannwinkel 1000x800x630mm**

*T-Nuten, Gewicht ca 700 Kg*

[Link](#)



Gustav Schönberger GmbH  
Werkzeugmaschinen

Hünderstr. 14  
74080 Heilbronn

+49 7131 - 46060  
info@gsh-maschinen.de

### **8.1-864 Rollenbahn Bleichert 2x400x3000**

[Link](#)

### **8.1-865 Hydraulischer Schraubstock Gressel**

*Backenbreite 160mm*

[Link](#)