



Abkantpressen

10.5-334 hydraulische Abkantpresse Fasti 940-160-30

*Druck 160to, Abkantlänge 3050mm, Delem DA 65 Steuerung
Fußschalter, gesteuerter Hinteranschlag, Bombierung
vordere Auflagen*

[Link](#)

10.5-336 hydraulische Abkantpresse Donewell 75-3000

*Druck 75to, Abkantlänge 3000mm
Fußbedienung, manueller Hinteranschlag*

[Link](#)

Bearbeitungszentren

5.3-498 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C800U

*HSK 63, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 430 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-495 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30 U

*SK 40, xyz 650mm/600mm/500mm. Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-496 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C22 U

*HSK 63, xyz 450mm/600mm/330mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-504 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 50 eVo

*SK40, xyz 500mm/420mm/380mm, Sinumerik 840D Powerline
Verkauft*

[Link](#)

5.3-510 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C600U

*HSK 63, xyz 600mm/450mm/450mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-508 vertikales Bearbeitungszentrum Hermle C40V

*SK 40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)



5.3-528 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 800 U

*BT 40, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-531 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40 U

*HSK 63, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530
Verkauft*

[Link](#)

5.3-537 vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 64V linear

*SK 40, xyz 640mm/600mm/500mm, Sinumerik 810D mit Shopmill
30-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 8000UpM
IKZ, Späneförderer*

[Link](#)

5.3-551 Vertikales Bearbeitungszentrum Bridgeport VMC 800

*800/510/500 X/Y/Z, Drehzahl 40-6000, 22-fach Wkz-Wechsler
Heidenhain TNC 370, Spänewanne, elektr. Handrad*

[Link](#)

5.3-569 CNC Bearbeitungszentrum Bridgeport VMC800 L22

*800/510/500 (X/Y/Z), SK 40, Heidenhain TNC 410
elektrisches Handrad, Spänewanne*

[Link](#)

5.3-559 Vertikales Bearbeitungszentrum Hurco BMC 25

*609/406/558 X/Y/Z, SK40, Werkzeugwechsler 20-fach
Drehzahl 6000, Steuerung Ultimax 3*

[Link](#)

5.3-568 CNC Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80T

*880/630/630 X/Y/Z, Heidenhain TNC 430
Tisch 1250x700, Drehzahl 12000, Späneschnecke
Werkzeugwechsler*

[Link](#)

5.3-548 horizontales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 50H

*HSK 63, xyz 560mm/560mm/510mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung
NC-Rundtisch (B-Achse), Palettenwechseinrichtung
innere Kühlmittelzufuhr (IKZ), 40-fach Werkzeugwechsler
Späneförderer*

[Link](#)



5.3-574-22 CNC Vert.BAZ Schwäbische Werkzeugmaschinen SW BA 35

*SK40, xyz 2650mm/500mm/500mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung
36-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad, Zwischenwand
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.3-571 CNC vertikales Bearbeitungszentrum Mazak VTC 20B

*CAT40, xyz 1120mm/510mm/510mm, Mazatrol M-Plus CNC Steuerung
24-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.3-573 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 125U hi-dyn

*HSK63, xyz 1250mm/880mm/800mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-577 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C40U dynamic

*SK40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-575 CNC vertikales Bearbeitungszentrum Chiron FZ 18S Magnum

*SK40, xyz 750mm/400mm/425mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung
20-fach Werkzeugwechsler, 4. Achse Peiseler RT160
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.3-579 CNC vertikales Bearbeitungszentrum Mazak VTC20 B

*SK40, xyz 1120mm/510mm/510mm, Mazatrol M Plus CNC Steuerung
24-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.3-581 CNC Werkzeugfräsmaschine MAHO MH 700 S

*700/500/600 X/Y/Z, SK 40, Philipps CNC 432
Starrtisch 1100x600, Werkzeugwechsler 36
autom Schwenkkopf, Kühlmittel, Drehzahl 20-6300*

[Link](#)

5.3-582 CNC Bearbeitungszentrum 3+2 Achen Deckel Maho DMU 50T

*500/400/400 X/Y/Z, Heidenhain Mill Plus, Schwenkrundtisch
elektr. Handrad, Werkzeugwechsler, SK 40*

[Link](#)



5.3-584 vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC635V

*SK40, xyz 635mm/510mm/460mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
20-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad, Drehzahl bis 10000UpM
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.3-583 vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 635V

*SK40, xyz 635mm/510mm/460mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
20-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad, Drehzahl bis 10000Upm
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.3-586-11 5-Achsen universal Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 160U

*SK50, xyz 1600mm/1250mm/1000mm, Heidenhain iTNC 530
NC-Schwenkkopf (B-Achse), NC-Rundtisch (C-Achse)
Magazin für 120 Werkzeuge, Palettenwechsler
IKZ, Drehzahl bis 6300UpM*

[Link](#)

5.3-587-22 Portalbearbeitungszentrum ZPS Depocut 2012

*SK40,xyz 2000mm/1200mm/800mm,Heidenhain TNC426 CNC Steuerung
Drehzahl bis 18000UpM, 12-fach Werkzeugwechsler
el. Handrad, Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.3-588 vert. Bearbeitungszentrum Mikron HSM 800

*HSK50, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain iTNC 530
Drehzahl bis 36.000 UpM, 30-fach Wechsler, el. Handrad
Messtaster MP 700, Späneförderer
Ölnebel-Minimalschmiergerät*

[Link](#)

Bohrmaschinen

4.1-527 Radialbohrmaschine Webo BR 63/2000

*Bohrleistung 63/80 Stahl/GG,MK5,Ausladung 2000,
Drehzahl 14-1020,Vorschub 0,04-2,0 , Würfeltisch
diverses Werkzeug*

[Link](#)

Bohrwerke

4.2-309 Plattenbohrwerk Union BFP 125/III

X/Y/Z/W 2500/1500/1000/500, 3-Achsen Digitalanzeige



2 Plattenfelder, Planscheibe Ø800, Winkelkopf 360°schwenkbar
Aufspanntisch 2000x1800 (Verfahrweg 1200)

[Link](#)

4.2-314-22 Vertikal-Lehrenbohrwerk SIP Hydroptic 6A

Tischverstellung 1000mm, Querverstellung Bohrkopf 700mm
Bohrspindelhub 300mm, Durchlass unter Bohrspindel 1000mm

[Link](#)

4.2-317-22 CNC Rundtaktmaschine Technika Rotaflex 25/12

FibroTakt RundtischØ400mm,9Stk NC Bohreinheit ABS 35,
1Stk NC Bohreinheit HSK C 25 , CNC Steuerung AMK
Kühlmittelanlage mit Späneförderer, Absaugung, Kabine
12 Stk Spannfutter

[Link](#)

CNC Drehmaschinen

3.2-690 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410 V3

Umlaufdurchm. üb. Bett/Schlitten 505mm/365mm,Drehlänge 600mm
Verkauft

[Link](#)

3.2-736 CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 400

max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400m/270mm
Verkauft

[Link](#)

3.2-742 CNC Drehmaschine Monforts MNC 500 MultiTurn

Drehdurchmesser 500mm, Drehlänge 1500mm
Umlaufdurchmesser Bett/Planschlitten 600mm/400mm
Drehzahl 31-4000UpM, 2x 12-fach Revolver, angetriebene WKZ
Späneförderer,Sinumerik 840D powerline CNC Steuerung

[Link](#)

3.2-766 CNC Drehmaschine Gildemeister CT40

Spitzenhöhe 260,Umlaufdurchmesser Bett/Schlitten 400/225
Drehlänge 600,EPI Steuerung,Spänewanne,diverse Aufnahmen
Handspannfutter

[Link](#)

3.2-765 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX600

Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 650mm/480mm
Längsweg Z 1097mm, Eltropilot Steuerung



*3-Backenfutter Forkardt Durchmesser 400mm
12-fach Revolver, Späneförderer, div. Werkzeugaufnahmen*

[Link](#)

3.2-762 CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 600

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 600mm/490mm
Verkauft*

[Link](#)

3.2-764 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 210V1

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 380mm/290mm
Längsweg 305mm, CNC Steuerung Fanuc 32is-A
12-fach Revolver, Spannzangeneinrichtung (ohne Spannzangen)
Späneförderer, Kühlmittelinrichtung, kein Reitstock*

[Link](#)

3.2-771 CNC Drehmaschine Haas SL-10-HE

*Drehdurchmesser 279, Drehlänge 356, Stangendurchmesser 44
12-fach Revolver, Tool Eye Werkzeugvermessung
Haas Steuerung*

[Link](#)

3.2-769 CNC Drehmaschine Haas SL10 HE

*Drehdurchmesser 279, Drehlänge 356, Stangendurchmesser 44
12-fach Revolver, Tool Eye Werkzeugvermessung*

[Link](#)

CNC Fräsmaschinen

5.2-518 CNC Vertikale Fräsmaschine OERLIKON FB 2-V

*SK 50, xyz 1800/800/770, FIDIA CNC 10
Tisch 2400x800, Ausl. 800, Späneförderer
Kopf schwenkbar +/- 45°, Pinole ausfahrbar 170*

[Link](#)

5.2-604 CNC Bettfräsmaschine Reckermann Beta 5-V

*SK 40, xyz 1500mm/450mm/400mm, Heidenhain TNC 310
elektronisches Handrad, Kühlmittelinrichtung*

[Link](#)

5.2-607 CNC universal Bettfräsmaschine Auerbach FBE 2000 HSC

*SK50, xyz 2000mm/830mm/1100mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)



5.2-616 Universal Fräsmaschine Mikron WF 31D

*560/500/400 X/Y/Z, SK 40, Drehzahl 40-4000
Pinolenhub 80, CNC Bosch CC200*

[Link](#)

5.2-620 CNC Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho DMU 60T

*600/525/500 X/Y/Z, Drehzahl 6300, SK 40, Heidenhain TNC 426
Spänewanne, Universaltisch 530x750, kein Werkzeugwechsler*

[Link](#)

5.2-621 CNC-Werkzeug-Fräsmaschine Hermle UWF 900E

*Wege 600/400/420x/y/z, Heidenhain TNC 407, SK 40, Drehzahl 4000
elektrisches Handrad, Messtaster, Pinole*

[Link](#)

5.2-622 CNC Fräsmaschine Deckel FP3 A

*400/340/400 X/Y/Z, Tisch 700x460, Contour 3
SK 40, elektrisches Handrad, Kühlmittel*

[Link](#)

5.2-623-22 Bettfräsmaschine Huron GXB 411 F

*1200/600/600 X/Y/Z, Heidenhain TNC 425, SK40, elektr. Handrad
Tisch 1300x700, Kühlmittel
13396h Einschaltstd.*

[Link](#)

Flachschleifmaschinen

6.1-615 Elektro Magnetplatte 1000x500

[Link](#)

6.1-616 Flachschleifmaschine Blohm Precimat 408

*Schleifbereich 800mm x 400mm, Ergomatic Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

6.1-617 Flachschleifmaschine Aba Multiline 2007

*gr. Schleiflänge 2000mm, gr. Schleifbreite 850mm
Verkauft*

[Link](#)

6.1-622 Flachschleifmaschine Aba Ecoline 806

gr. Schleiflänge 800mm, gr. Schleifbreite 700mm



verkauft

[Link](#)

6.1-641 Flachsleifmaschine ELB Juwel 024/400 STC

*Schleiflänge/-breite/-höhe 600/400/475, CNC Steuerung STC
Schleifscheibe 300x50x76,2, Papierfiler, Absaugung
Elektr. Geradeabrichter, Magnet 600x400*

[Link](#)

Konventionelle Drehmaschinen

2.1-986 Obersupport

Längsweg 320

[Link](#)

2.1-987 Obersupport

Längsweg 250

[Link](#)

2.1-247 LZ-Drehmaschine TOS SUS 63

*Drehdurchmesser 630, Drehlänge 2000
Drehdurchmesser über Schlitten 350, Spindelbohrung 71
Drehzahl 1600, Digitalanzeige Heidenhain, Futter Forkardt 400
Multifix*

[Link](#)

2.1-256 Drehmaschine WMW Zerbst DXP 2S3 x 10000

*in 1996 generalüberholt, Drehdurchmesser über Fundament 2500mm
Drehdurchmesser über Bett 2000mm, Drehlänge 10000mm
3-Bahnen Bett, Spindelkasten und Bett sind getrennt
2 Supporte, 2 Lünetten, 2 Digitalanzeigen, Reitstock*

[Link](#)

2.1-266 Feststehender Setzstock Lünette 270-520mm

*neu
Rollenbacken, Spitzenhöhe 400mm, für Bettbreite 700mm*

[Link](#)

2.1-269 LZ-Drehmaschine VDF Boehringer DUK 530/3000

*Umlaufdurchmesser Bett/Support 540/330, Spitzenhöhe 264
Drehlänge 3000, Spindelbohrung 62, feste Lünette, Multifix
Futter 315, Eilgang*

[Link](#)



2.1-265 LZ-Drehmaschine Bulmak C13MB L 5000

Spitzenhöhe 400, Drehlänge 5000, Spindelbohrung 103
Drehdurchmesser über Schlitten 540mm,
Drehzahl 8-1000 upm, Reitstock, feste Lünette

[Link](#)

Konventionelle Fräsmaschinen

5.1-347 Gravier- u. Nachformfräsmaschine DECKEL GK 21

Arbeitstisch 350x200, Schablonentisch 450x320
Arbeitsverhältnis 1:1,5 - 1:10, div. Schablonen

[Link](#)

5.1-383 universal Werkzeugfräsmaschine Intos FNGP 50

SK 40, xyz 700mm/500mm/500mm, Heidenhain TNC 124
Starttisch 900x500mm, horizontale Fräseinrichtung

[Link](#)

5.1-391-22 Universal Fräsmaschine EMCO FB 6

700/500/500 X/Y/Z, SK 40, 3 Achsen Digitalanzeige
n=63-3150, Tisch 900x500

[Link](#)

5.1-389 Universal Fräsmaschine Hermle UWF 802 M

500/430/400 X/Y/Z, SK40, Tisch 800x390
Drehzahl 3550, Heidenhain TNC 124 Digitalanzeige

[Link](#)

5.1-390 universal Fräsmaschine Mikron WF 2/3 DPM

ISO40, xyz 400mm/400mm/375mm, Heidenhain TNC 135
mechanische Handräder, Pinole, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

5.1-394 universal Fräsmaschine Deckel FP2

SK40, xyz 400mm/200mm/400mm, Tischgröße 700mm x 330mm

[Link](#)

5.1-384 konventionelle Fräsmaschine Maho MH 500

Wege xyz 300/170/350mm, Sk40, n=40-2000upm,
autm. Vorschub I+s, Universaltisch 620x300, Hor-Fräseinr.
Werkzeugschrank div. Aufnahmen,

[Link](#)



Pressen - mechanisch

10.2-518 Einständer Exzenterpresse Müller AMP 135R

Druckkraft 135to

Fußschalter

[Link](#)

10.2-521 Einständer Exzenterpresse Betz EZL 100

Druckkraft 100to

Fußschalter und 2-Handbedienung

[Link](#)

Rundschleifmaschinen

6.2-467 universal Rundschleifmaschine Schaudt E450 U1000

Spitzenhöhe 180mm, Spitzenweite 1120mm

Verkauft

[Link](#)

6.2-470 Rundschleifmaschine Ziersch und Baltrusch URS 750

Spitzenhöhe 130, Spitzenweite 750

*Schleifbarer Durchmesser 250Werkstückspindel MK 5,
n31.5-710 upm, Tischhub 900, Schleifscheibe 350x127x63*

[Link](#)

6.2-472 Rundschleifmaschine Cetos Hostivar BU25H/750

Spitzenhöhe 125mm, Spitzenweite 750mm

3-Backenfutter Röhm (Durchmesser 160mm), Reitstock

Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter

[Link](#)

6.2-474 universal Rundschleifmaschine Kellenberger 1000 U

Spitzenhöhe 250mm, Spitzenweite 1000mm

Verkauft

[Link](#)

Sonstige Blechbearbeitungsmaschinen

10.1-146-22 Dreiwalzenbiegemaschine Schäfer SRMVS

Leistung: 2000 x 22 mm, Anbiegen: 18 mm

Oberwalzendurchmesser: 330 mm, Unterwalzendurchmesser: 310mm

motorisches Klapplager, Zusatz Oberwalze 250 mm Durchmesser

[Link](#)



10.1-153 3-Walzen Rundbiegemaschine

Walzenlänge 1000mm

Oberwalzendurchmesser 96mm

Unterwalzendurchmesser 100mm

[Link](#)

10.1-154 hydr. Profilstahlschere / Lochstanze Mubea KLSH 900

Druck 90t

bestehend aus: Flach-, Stab- und Profilstahlschere

Ausklinkeinrichtung und Lochstanze

[Link](#)

10.1-155 Ausklinkmaschine Indumasch 206

Blechstärke 6mm, Schnittlänge 200mm

Winkelverstellung über 2 Handkurbeln (rechts/links)

Fußschalter

[Link](#)

Tafelscheren

10.4-902 hydraulische Tafelschere Darley GS 3100x8

max. Schnittlänge 3050mm, max. Schnittstärke 8mm

gesteuerter Hinteranschlag, vordere Auflagen

Schnittspaltverstellung

neuer Messersatz

[Link](#)

Zubehör

8.1-822 2 Backen-Kraftspannfutter Forkhardt 2KTN 150

[Link](#)

8.1-686 Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 65-85

mit Anfasring

[Link](#)

8.1-684 Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 40-50 mm

[Link](#)

8.1-685 Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 50-65 mm

[Link](#)



8.1-857 Aufsatzhalter WTO

[Link](#)

8.1-858 Angetriebene Werkzeuge

[Link](#)

8.1-859 Angetriebene Werkzeuge Romai

[Link](#)

8.1-863 Aufspannwinkel 1000x800x630mm

T-Nuten, Gewicht ca 700 Kg

[Link](#)

8.1-864 Rollenbahn Bleichert 2x400x3000

[Link](#)

8.1-865 Hydraulischer Schraubstock Gressel

Backenbreite 160mm

[Link](#)

8.1-871 NC Teilapparat (4.Achse) Hofmann RW/NC-160

Rundtischdurchmesser 300mm

[Link](#)