



## Abkantpressen

### 10.5-334 hydraulische Abkantpresse Fasti 940-160-30

*Druck 160to, Abkantlänge 3050mm, Delem DA 65 Steuerung  
Fußschalter, gesteuerter Hinteranschlag, Bombierung  
vordere Auflagen*

[Link](#)

### 10.5-336 hydraulische Abkantpresse Donewell 75-3000

*Druck 75to, Abkantlänge 3000mm  
Fußbedienung, manueller Hinteranschlag*

[Link](#)

## Bearbeitungszentren

### 5.3-448 Vert. Bearbeitungszentrum DECKEL-MAHO DC 70V

*700/550/500 x/y/z, SK40, n=8000, Tisch=900x550  
30-Fach Werkzeugwechsler, Steuerung Dialog 112*

[Link](#)

### 5.3-498 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C800U

*HSK 63, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 430 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### 5.3-495 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30 U

*SK 40, xyz 650mm/600mm/500mm. Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### 5.3-496 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C22 U

*HSK 63, xyz 450mm/600mm/330mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### 5.3-504 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 50 eVo

*SK40, xyz 500mm/420mm/380mm, Sinumerik 840D Powerline  
Verkauft*

[Link](#)

### 5.3-510 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C600U

*HSK 63, xyz 600mm/450mm/450mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)



### **5.3-508 vertikales Bearbeitungszentrum Hermle C40V**

*SK 40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5.3-528 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 800 U**

*BT 40, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5.3-531 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40 U**

*HSK 63, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530  
Verkauft*

[Link](#)

### **5.3-537 vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 64V linear**

*SK 40, xyz 640mm/600mm/500mm, Sinumerik 810D mit Shopmill  
30-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 8000UpM  
IKZ, Späneförderer*

[Link](#)

### **5.3-551 Vertikales Bearbeitungszentrum Bridgeport VMC 800**

*800/510/500 X/Y/Z, Drehzahl 40-6000, 22-fach Wkz-Wechsler  
Heidenhain TNC 370, Spänewanne, elektr. Handrad*

[Link](#)

### **5.3-569 CNC Bearbeitungszentrum Bridgeport VMC800 L22**

*800/510/500 (X/Y/Z), SK 40, Heidenhain TNC 410  
elektrisches Handrad, Spänewanne*

[Link](#)

### **5.3-559 Vertikales Bearbeitungszentrum Hurco BMC 25**

*609/406/558 X/Y/Z, SK40, Werkzeugwechsler 20-fach  
Drehzahl 6000, Steuerung Ultimax 3*

[Link](#)

### **5.3-580 CNC vertikales Bearbeitungszentrum Hurco VMX 42**

*1060/610/610 X/Y/Z, Tischbelastung 1100, Drehzahl 10000  
24-fach Werkzeugwechsler, IKZ, Ultimax 4, Späneförderer*

[Link](#)

### **5.3-568 CNC Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80T**



880/630/630 X/Y/Z, Heidenhain TNC 430  
Tisch 1250x700, Drehzahl 12000, Späneschnecke  
Werkzeugwechsler

[Link](#)

### **5.3-548 horizontales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 50H**

HSK 63, xyz 560mm/560mm/510mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung  
NC-Rundtisch (B-Achse), Palettenwechseinrichtung  
innere Kühlmittelzufuhr (IKZ), 40-fach Werkzeugwechsler  
Späneförderer

[Link](#)

### **5.3-574-22 CNC Vert.BAZ Schwäbische Werkzeugmaschinen SW BA 35**

SK40, xyz 2650mm/500mm/500mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung  
36-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad, Zwischenwand  
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### **5.3-571 CNC vertikales Bearbeitungszentrum Mazak VTC 20B**

CAT40, xyz 1120mm/510mm/510mm, Mazatrol M-Plus CNC Steuerung  
24-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### **5.3-573 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 125U hi-dyn**

HSK63, xyz 1250mm/880mm/800mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
NC-Schwenkkopf (B-Achse), NC-Rundtisch (C-Achse)  
60-fach Werkzeugwechsler, Palettenwechsler, IKZ  
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### **5.3-577 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C40U dynamic**

SK40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
Verkauft

[Link](#)

### **5.3-575 CNC vertikales Bearbeitungszentrum Chiron FZ 18S Magnum**

SK40, xyz 750mm/400mm/425mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung  
20-fach Werkzeugwechsler, 4. Achse Peiseler RT160  
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### **5.3-572-22 CNC-Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 80 T**

800/650/550 X/Y/Z, SK40, Heidenhain Mill Plus  
elektrisches Handrad, IKZ, Starttisch



[Link](#)

### **5.3-579 CNC vertikales Bearbeitungszentrum Mazak VTC20 B**

*SK40, xyz 1120mm/510mm/510mm, Mazatrol M Plus CNC Steuerung  
24-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **5.3-581 CNC Werkzeugfräsmaschine MAHO MH 700 S**

*700/500/600 X/Y/Z, SK 40, Philipps CNC 432  
Starrtisch 1100x600, Werkzeugwechsler 36  
autom Schwenkkopf, Kühlmittel, Drehzahl 20-6300*

[Link](#)

## **Bohrmaschinen**

### **4.1-527 Radialbohrmaschine Webo BR 63/2000**

*Bohrleistung 63/80 Stahl/GG, MK5, Ausladung 2000,  
Drehzahl 14-1020, Vorschub 0,04-2,0, Würfeltisch  
diverses Werkzeug*

[Link](#)

### **4.1-539 Säulenbohrmaschine Alzmetall AB 3E**

*Bohrleistung in St60/GG 25mm/30mm  
Hub 160mm*

[Link](#)

## **Bohrwerke**

### **4.2-309 Plattenbohrwerk Union BFP 125/III**

*X/Y/Z/W 2500/1500/1000/500, 3-Achsen Digitalanzeige  
2 Plattenfelder, Planscheibe Ø800, Winkelkopf 360°schwenkbar  
Aufspanntisch 2000x1800 (Verfahrweg 1200)*

[Link](#)

### **4.2-314-22 Vertikal-Lehrenbohrwerk SIP Hydroptic 6A**

*Tischverstellung 1000mm, Querverstellung Bohrkopf 700mm  
Bohrspindelhub 300mm, Durchlass unter Bohrspindel 1000mm*

[Link](#)

### **4.2-317-22 CNC Rundtaktmaschine Technika Rotaflex 25/12**

*FibroTakt Rundtisch Ø400mm, 9 Stk NC Bohreinheit ABS 35,  
1 Stk NC Bohreinheit HSK C 25, CNC Steuerung AMK  
Kühlmittelanlage mit Späneförderer, Absaugung, Kabine  
12 Stk Spannfutter*



[Link](#)

## CNC Drehmaschinen

### 3.2-680-22 CNC Dreh- & Fräszentrum Mazak Integrex 50Y Universal 2000

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 710mm/520mm  
Drehlänge 2047mm, Mazatrol T-Plus Steuerung, C-Achse  
Y-Achse, 2-fach Revolver mit Frässpindel, 60-fach Magazin  
3-Backenfutter Kitagawa*

[Link](#)

### 3.2-690 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410 V3

*Umlaufdurchm. üb. Bett/Schlitten 505mm/365mm, Drehlänge 600mm  
Verkauft*

[Link](#)

### 3.2-736 CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 400

*max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400m/270mm  
Verkauft*

[Link](#)

### 3.2-709 Zyklendrehmaschine Colchester Combi2000

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400mm/245mm  
Spitzenweite 1250mm, Fanuc 210i Steuerung, 3-Backenfutter  
Parat Stahlhaltereinrichtung, Reitstock*

[Link](#)

### 3.2-708 Zyklendrehmaschine Gildemeister NEF 720

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 710mm/415mm  
Spitzenweite 1995mm, Heidenhain Manual Plus 4110 Steuerung  
3-Backenfutter, 2x Multifix, Lünette  
Spänewanne, Reitstock*

[Link](#)

### 3.2-742 CNC Drehmaschine Monforts MNC 500 MultiTurn

*Drehdurchmesser 500mm, Drehlänge 1500mm  
Umlaufdurchmesser Bett/Planschlitten 600mm/400mm  
Drehzahl 31-4000UpM, 2x 12-fach Revolver, angetriebene WKZ  
Späneförderer, Sinumerik 840D powerline CNC Steuerung*

[Link](#)

### 3.2-759 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410V3

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 505mm/365mm  
Drehlänge 600mm, Heidenhain plus iT CNC Steuerung*



*C-Achse, angetriebene Werkzeuge, 12-fach Revolver  
3-Backenfutter, Späneförderer, nur 8420 Spindelstunden*

[Link](#)

### **3.2-763 Zyklendrehmaschine DMT Kern CD 280x500**

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 280mm/140mm  
Spitzenweite 500mm, Steuerung Heidenhain Manual Plus 4110  
3-Backenfutter, Spannzangeneinrichtung  
8-fach Revolver und Multifix-Stahlhaltereinrichtung*

[Link](#)

### **3.2-762 CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 600**

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 600mm/490mm  
Verkauft*

[Link](#)

## **CNC Fräsmaschinen**

### **5.2-518 CNC Vertikale Fräsmaschine OERLIKON FB 2-V**

*SK 50, xyz 1800/800/770, FIDIA CNC 10  
Tisch 2400x800, Ausl. 800, Späneförderer  
Kopf schwenkbar +/- 45°, Pinole ausfahrbar 170*

[Link](#)

### **5.2-604 CNC Bettfräsmaschine Reckermann Beta 5-V**

*SK 40, xyz 1500mm/450mm/400mm, Heidenhain TNC 310  
elektronisches Handrad, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **5.2-607 CNC universal Bettfräsmaschine Auerbach FBE 2000 HSC**

*SK50, xyz 2000mm/830mm/1100mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5.2-617 Universalfräsmaschine Maho MH 600 E**

*SK40, xyz 600mm/400mm/400mm, CNC432 Steuerung  
starrer Winkeltisch, Drehzahl bis 4000UpM  
Pinole, el. Handbedienpult, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **5.2-616 Universal Fräsmaschine Mikron WF 31D**

*560/500/400 X/Y/Z, SK 40, Drehzahl 40-4000  
Pinolenhub 80, CNC Bosch CC200*

[Link](#)



### **5.2-620 CNC Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho DMU 60T**

*600/525/500 X/Y/Z, Drehzahl 6300, SK 40, Heidenhain TNC 426  
Spänewanne, Universaltisch 530x750, kein Werkzeugwechsler*

[Link](#)

### **5.2-621 Fräsmaschine Hermle UWF 900E**

*Wege 600/400/420x/y/z, Heidenhain TNC 407, SK 40, Drehzahl 4000  
elektrisches Handrad, Messtaster, Pinole*

[Link](#)

### **5.2-622 CNC Fräsmaschine Deckel FP3 A**

*400/340/400 X/Y/Z, Tisch 700x460, Contour 3  
SK 40, elektrisches Handrad, Kühlmittel*

[Link](#)

### **5.2-623-22 Bettfräsmaschine Huron GXB 411 F**

*1200/600/600 X/Y/Z, Heidenhain TNC 425, SK40, elektr. Handrad  
Tisch 1300x700, Kühlmittel  
13396h Einschaltstd.*

[Link](#)

## **Flachschleifmaschinen**

### **6.1-596 CNC Flachschleifmaschine Jung C 740E**

*max. schleifbare Werkstückfläche 880mm x 510mm  
Sinumerik 840C Steuerung, Elektromagnetplatte, el. Handrad  
Kühlmittleinrichtung mit Papierfilter, Absaugung*

[Link](#)

### **6.1-615 Elektro Magnetplatte 1000x500**

[Link](#)

### **6.1-616 Flachschleifmaschine Blohm Precimat 408**

*Schleifbereich 800mm x 400mm, Ergomatic Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **6.1-617 Flachschleifmaschine Aba Multiline 2007**

*gr. Schleiflänge 2000mm, gr. Schleifbreite 850mm  
Verkauft*

[Link](#)

### **6.1-622 Flachschleifmaschine Aba Ecoline 806**



*gr. Schleiflänge 800mm, gr. Schleifbreite 700mm  
verkauft*

[Link](#)

### **6.1-638 Flachschleifmaschine ABA Starline 800A**

*gr. Schleiflänge 800mm, gr. Schleifbreite 460mm  
Siemens LC Steuerung, Elektromagnetplatte 600mm x 400mm  
Bandfilteranlage, Abrichter*

[Link](#)

### **6.1-641 CNC Flachschleifmaschine ELB Juwel 024/400 STC**

*Schleiflänge/-breite/-höhe 600/400/475, CNC Steuerung STC  
Schleifscheibe 300x50x76,2, Papierfiler, Absaugung  
Elektr. Geradeabrichter, Magnet 600x400*

[Link](#)

## **Konventionelle Drehmaschinen**

### **2.1-986 Obersupport**

*Längsweg 320*

[Link](#)

### **2.1-987 Obersupport**

*Längsweg 250*

[Link](#)

### **2.1-247 LZ-Drehmaschine TOS SUS 63**

*Drehdurchmesser 630, Drehlänge 2000  
Drehdurchmesser über Schlitten 350, Spindelbohrung 71  
Drehzahl 1600, Digitalanzeige Heidenhain, Futter Forkardt 400  
Multifix*

[Link](#)

### **2.1-256 Drehmaschine WMW Zerbst DXP 2S3 x 10000**

*in 1996 generalüberholt, Drehdurchmesser üb Fundament 2500mm  
Drehdurchmesser über Bett 2000mm, Drehlänge 10000mm  
3-Bahnen Bett, Spindelkasten und Bett sind getrennt  
2 Supporte, 2 Lünetten, 2 Digitalanzeigen, Reitstock*

[Link](#)

## **Konventionelle Fräsmaschinen**

### **5.1-347 Gravier- u. Nachformfräsmaschine DECKEL GK 21**

*Arbeitstisch 350x200, Schablonentisch 450x320*





Arbeitsverhältnis 1:1,5 - 1:10, div. Schablonen

[Link](#)

### **5.1-383 universal Werkzeugfräsmaschine Intos FNGP 50**

SK 40, xyz 700mm/500mm/500mm, Heidenhain TNC 124  
Starrtisch 900x500mm, horizontale Fräseinrichtung

[Link](#)

### **5.1-391-22 Universal Fräsmaschine EMCO FB 6**

700/500/500 X/Y/Z, SK 40, 3 Achsen Digitalanzeige  
n=63-3150, Tisch 900x500

[Link](#)

### **5.1-389 Universal Fräsmaschine Hermle UWF 802 M**

500/430/400 X/Y/Z, SK40, Tisch 800x390  
Drehzahl 3550, Heidenhain TNC 124 Digitalanzeige

[Link](#)

### **5.1-393 Universal Fräsmaschine Kunzmann WF 4/3**

400/320/400 X/Y/Z, Tisch 650x350, Drehzahl 30-2500  
SK40, Heidenhain TNC 124, elektrisches Handrad

[Link](#)

### **5.1-390 universal Fräsmaschine Mikron WF 2/3 DPM**

ISO40, xyz 400mm/400mm/375mm, Heidenhain TNC 135  
mechanische Handräder, Pinole, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### **5.1-394 universal Fräsmaschine Deckel FP2**

SK40, xyz 400mm/200mm/400mm, Tischgröße 700mm x 330mm

[Link](#)

### **5.1-392 Universal Fräsmaschine Kunzmann WF 7/3**

600x400x400 xyz, SK40, Heidenhain TNC124, n-1-4500 U<sub>pm</sub>  
Starrtisch 88x425mm, el+mechanische Handrad,  
hydr Werkzeugklemmung

[Link](#)

## **Pressen - mechanisch**

### **10.2-518 Einständer Exzenterpresse Müller AMP 135R**

Druckkraft 135t  
Fußschalter



[Link](#)

## Rundschleifmaschinen

### 6.2-467 universal Rundschleifmaschine Schaudt E450 U1000

*Spitzenhöhe 180mm, Spitzenweite 1120mm  
Verkauft*

[Link](#)

### 6.2-470 Rundschleifmaschine Ziersch und Baltrusch URS 750

*Spitzenhöhe 130, Spitzenweite 750  
Schleifbarer Durchmesser 250 Werkstückspindel MK 5,  
n31.5-710 upm, Tischhub 900, Schleifscheibe 350x127x63*

[Link](#)

### 6.2-472 Rundschleifmaschine Cetos Hostivar BU25H/750

*Spitzenhöhe 125mm, Spitzenweite 750mm  
3-Backenfutter Röhm (Durchmesser 160mm), Reitstock  
Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter*

[Link](#)

### 6.2-474 universal Rundschleifmaschine Kellenberger 1000 U

*Spitzenhöhe 250mm, Spitzenweite 1000mm  
Verkauft*

[Link](#)

## Sonstige Blechbearbeitungsmaschinen

### 10.1-146-22 Dreiwalzenbiegemaschine Schäfer SRMVS

*Leistung: 2000 x 22 mm, Anbiegen: 18 mm  
Oberwalzendurchmesser: 330 mm, Unterwalzendurchmesser: 310mm  
motorisches Klapplager, Zusatz Oberwalze 250 mm Durchmesser*

[Link](#)

### 10.1-151 Ausklinkmaschine Indumasch Epas 225

*Schnittlänge 220mm x 220mm, Normalstahl 4mm,  
Edelstahl 3mm, Aluminium 5mm, Fußschalter  
manuelle Längen und -Winkelverstellung des Anschlags  
im Tisch eingelassene skalierte Maßbänder*

[Link](#)

### 10.1-153 3-Walzen Rundbiegemaschine

*Walzenlänge 1000mm  
Oberwalzendurchmesser 96mm*



Unterwältendurchmesser 100mm

[Link](#)

### **10.1-154 hydr. Profilstahlschere / Lochstanze Mubea KLSH 900**

Druck 90to

bestehend aus: Flach-, Stab- und Profilstahlschere

Ausklinkeinrichtung und Lochstanze

[Link](#)

## **Sägen**

### **5.4-755 Bandsägeautomat BAUER SA 320 ZA**

Schnittbereich rund 320, Vierkant 320x320

Schnittgeschwindigkeit stufenlos 30-120

hydraulische Materialspannung, 2-Säulenausführung

Bündelspanneineinr. Kühlung

[Link](#)

## **Tafelscheren**

### **10.4-902 hydraulische Tafelschere Darley GS 3100x8**

max. Schnittlänge 3050mm, max. Schnittstärke 8mm

gesteuerter Hinteranschlag, vordere Auflagen

Schnittspaltverstellung

neuer Messersatz

[Link](#)

### **10.4-903 Hydraulische Tafelschere ESPE CNTA 3150/10 A**

Schnittlänge 3150, Schnittstärke 10mm

Schnittspaltverstellung, Schnittwinkelverstellung

Ersatzmesser, elektrischer Hinteranschlag

[Link](#)

## **Zubehör**

### **8.1-822 2 Backen-Kraftspannfutter Forkhardt 2KTN 150**

[Link](#)

### **8.1-686 Zweischneider-Ausbohrstange**

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 65-85

mit Anfasring

[Link](#)

### **8.1-684 Zweischneider-Ausbohrstange**

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 40-50 mm



Gustav Schönberger GmbH  
Werkzeugmaschinen

Hünderstr. 14  
74080 Heilbronn

+49 7131 - 46060  
info@gsh-maschinen.de

[Link](#)

### **8.1-685 Zweischneider-Ausbohrstange**

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 50-65 mm*

[Link](#)

### **8.1-857 Aufsatzhalter WTO**

[Link](#)

### **8.1-858 Angetriebene Werkzeuge**

[Link](#)

### **8.1-859 Angetriebene Werkzeuge Romai**

[Link](#)

### **8.1-863 Aufspannwinkel 1000x800x630mm**

*T-Nuten, Gewicht ca 700 Kg*

[Link](#)

### **8.1-864 Rollenbahn Bleichert 2x400x3000**

[Link](#)

### **8.1-865 Hydraulischer Schraubstock Gressel**

*Backenbreite 160mm*

[Link](#)