



Abkantpressen

10.5-334 hydraulische Abkantpresse Fasti 940-160-30

*Druck 160to, Abkantlänge 3050mm, Delem DA 65 Steuerung
Fußschalter, gesteuerter Hinteranschlag, Bombierung
vordere Auflagen*

[Link](#)

10.5-339 Schwenkbiegemaschine RAS

*Arbeitslänge 2540mm, Arbeitsleistung 2mm
Tiefenanschlag*

[Link](#)

10.5-336 hydraulische Abkantpresse Donewell 75-3000

*Druck 75to, Abkantlänge 3000mm
Fußbedienung, manueller Hinteranschlag*

[Link](#)

Bearbeitungszentren

5.3-448 Vert. Bearbeitungszentrum DECKEL-MAHO DC 70V

*700/550/500 x/y/z, SK40, n=8000, Tisch=900x550
30-Fach Werkzeugwechsler, Steuerung Dialog 112*

[Link](#)

5.3-543 CNC 5 Seiten Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 60U

*HSK63, 600/700/550 X/Y/Z, Heidenhain Mill Plus, Drehzahl 12000
IKZ, Schwenkkopf H/V, NC Rundtisch, Palettenwechsler*

[Link](#)

5.3-498 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C800U

*HSK 63, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 430 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-495 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30 U

*SK 40, xyz 650mm/600mm/500mm. Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-496 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C22 U

*HSK 63, xyz 450mm/600mm/330mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)



5.3-504 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 50 eVo

*SK40, xyz 500mm/420mm/380mm, Sinumerik 840D Powerline
Verkauft*

[Link](#)

5.3-510 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C600U

*HSK 63, xyz 600mm/450mm/450mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-508 vertikales Bearbeitungszentrum Hermle C40V

*SK 40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-528 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 800 U

*BT 40, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.3-531 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40 U

*HSK 63, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530
Verkauft*

[Link](#)

5.3-537 vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 64V linear

*SK 40, xyz 640mm/600mm/500mm, Sinumerik 810D mit Shopmill
30-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 12000UpM
IKZ, Späneförderer*

[Link](#)

5.3-540 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 800U

*HSK 63, xyz 800mm/600mm/500mm, Sinumerik 840D mit Shop Mill
NC-Schwenkrundtisch (4. und 5. Achse), IKZ (40 bar)
Drehzahl bis 16000UpM, Wechsler mit 30 Plätzen
Messtaster, Späneförderer*

[Link](#)

5.3-541 5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40U

*HSK 63, xyz 850mm, 700mm, 500mm, Sinumerik 840D mit Shop Mill
2-fach NC-Schwenkrundtisch (A-Achse, C-Achse)
38-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 18000UpM
IKZ (40bar), Messtaster, Späneförderer*



[Link](#)

5.3-544 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 50eVo linear

*HSK63, X/Y/Z 500mm/450mm/400mm, Heidenhain Mill Plus iT
NC-Schwenkrundtisch (B-Achse und C-Achse), n bis 18000UpM
30-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittleinrichtung
Absaugung*

[Link](#)

5.3-551 Vertikales Bearbeitungszentrum Bridgeport VMC 800

*800/510/600 X/Y/Z, Drehzahl 40-6000, 22-fach Wkz-Wechsler
Heidenhain TNC 370, Spänewanne, elektr. Handrad*

[Link](#)

5.3-555-11 horizontales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC55H duoBlock

*HSK63, xyz 560mm/600mm/600mm, Sinumerik 840D solution line
NC-Rundtisch (B-Achse), Magazin für 40 Werkzeuge
Palettenwechseleinrichtung (2 Paletten 400mm x 400mm)
IKZ, Späneförderer*

[Link](#)

5.3-553 Vertikales Bearbeitungszentrum Mazak VTC 20C

*1660/510/510 X/Y/Z, 2000x510 Tisch, 7000 Drehzahl
SK 40, Mazatrol M-Plus, 2x24 Wechsler*

[Link](#)

5.3-558 vertikales Bearbeitungszentrum Stama MC 326

*SK 40, xyz 520mm/300mm/360mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung
Palettenwechseleinrichtung, 42-fach Werkzeugwechsler
Drehzahl bis 10500UpM, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.3-559 Vertikales Bearbeitungszentrum Hurco BMC 25

*609/406/558 X/Y/Z, SK40, Werkzeugwechsler 20-fach
Drehzahl 6000, Steuerung Ultimax 3*

[Link](#)

Bohrmaschinen

4.1-527 Radialbohrmaschine Webo BR 63/2000

*Bohrleistung 63/80 Stahl/GG, MK5, Ausladung 2000,
Drehzahl 14-1020, Vorschub 0,04-2,0, Würfeltisch
diverses Werkzeug*

[Link](#)



4.1-538 Schnellradialbohrmaschine Donau DR32

*Bohrleistung 32/40 ST/GG, Ausladung 830, MK4, Drehzahl 1800
T-Nuten hinten, T-Nuten links, Gewindeschneideinrichtung*

[Link](#)

Bohrwerke

4.2-309 Plattenbohrwerk Union BFP 125/III

*X/Y/Z/W 2500/1500/1000/500, 3-Achsen Digitalanzeige
2 Plattenfelder, Planscheibe Ø800, Winkelkopf 360°schwenkbar
Aufspanntisch 2000x1800 (Verfahrweg 1200)*

[Link](#)

4.2-314-22 Vertikal-Lehrenbohrwerk SIP Hydroptic 6A

*Tischverstellung 1000mm, Querverstellung Bohrkopf 700mm
Bohrspindelhub 300mm, Durchlass unter Bohrspindel 1000mm*

[Link](#)

CNC Drehmaschinen

3.2-680-22 CNC Dreh- & Fräszentrum Mazak Integrex 50Y Universal 2000

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 710mm/520mm
Drehlänge 2047mm, Mazatrol T-Plus Steuerung, C-Achse
Y-Achse, 2-fach Revolver mit Frässpindel, 60-fach Magazin
3-Backenfutter Kitagawa*

[Link](#)

3.2-690 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410 V3

*Umlaufdurchm. üb. Bett/Schlitten 505mm/365mm, Drehlänge 600mm
Verkauft*

[Link](#)

3.2-691 Zyklendrehmaschine Colchester Combi 2000

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400mm/245mm
Spitzenweite 1250mm, Fanuc 210i T, 3-Backenfutter
8-fach Werkzeugrevolver, Reitstock*

[Link](#)

3.2-736 CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 400

*max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400m/270mm
Verkauft*

[Link](#)

3.2-705 Zyklendrehmaschine Weiler E90 x4500



*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 900mm/530mm
Spitzenweite 4500mm, Weiler D2 Steuerung
3-Backenfutter Röhm 500mm, Multifix, Absaugung
Späneförderer*

[Link](#)

3.2-709 Zyklendrehmaschine Colchester Combi2000

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400mm/245mm
Spitzenweite 1250mm, Fanuc 210i Steuerung, 3-Backenfutter
Parat Stahlhaltereinrichtung, Reitstock*

[Link](#)

3.2-708 Zyklendrehmaschine Gildemeister NEF 720

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 710mm/415mm
Spitzenweite 1995mm, Heidenhain Manual Plus 4110 Steuerung
3-Backenfutter, 2x Multifix, Lünette
Spänewanne, Reitstock*

[Link](#)

3.2-715-22 CNC Karusselldrehmaschine Hankook VTC 160E APC

*Umlaufdurchmesser 2000mm, Fanuc 31i Model A Steuerung
Drehhöhe 1400mm, Planscheibendurchmesser 1600mm
C-Achse, Frässpindel, Palettenwechsler, IKZ
NP ca 900.000,00 EUR Preis ab Fundament*

[Link](#)

3.2-737 Zyklendrehmaschine Challenger Microturn BNC 2680X

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 650mm/410mm
Drehlänge 2000mm, Fagor 8055 Steuerung
3-Backenfutter Schunk Rota TB 400, el. Handrad
8-fach Revolver, Spänewanne, Reitstock*

[Link](#)

3.2-745 Zyklendrehmaschine Weiler E50

*Spitzenweite 2000mm, Sinumerik 810D Steuerung
Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 570mm/340mm
3-Backenfutter, Parat Werkzeughaltereinrichtung, Lünette
Spänewanne, Reitstock*

[Link](#)

3.2-722 CNC Drehmaschine Emco Emcoturn 140

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 340mm/158mm
Emcotronic TM02 Steuerung, 3-Backenfutter Durchmesser 165mm
8-fach Revolver, Reitstock,(Parameter fehlt)*



[Link](#)

3.2-732 CNC Drehmaschine Mori Seiki NL2000 MC500

*X-Achse 260mm, Z-Achse 590mm, MAPPS MSX-850 CNC Steuerung
3-Backenfutter Kitagawa, angetriebene Werkzeuge, C-Achse
12-fach Revolver, NC-Reitstock
Werkzeugvermessung in der Maschine, Späneförderer*

[Link](#)

3.2-724 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 420 linear

*max. Drehdurchmesser 324mm, max. Drehlänge 600mm
Heidenhain 4290 CNC Steuerung, C-Achse, angetr. Werkzeuge
3-Backenfutter, Späneförderer
Stangenlademagazin lemca Master 880 MP*

[Link](#)

3.2-738 Zyklendrehmaschine Gildemeister NEF 500 plus

*Drehdurchmesser Bett/Schlitten 500/290, 1500 Drehlänge
Revolver 8 Stationen, Heidenhain Manual Plus
Spänewanne, Reitstock*

[Link](#)

3.2-743 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 420V4 linear

*max. Drehdurchmesser 324mm, max. Drehlänge 600mm
Heidenhain 4290 Steuerung, C-Achse, Y-Achse
angetriebene Werkzeuge, 12-fach Revolver
Spannzangeneinrichtung, Späneförderer*

[Link](#)

3.2-741 CNC Drehmaschine Gildemeister Max Müller MD7 iT 2A

*max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 700mm/420mm
max. Drehlänge 1500mm, EPL 4 CNC Steuerung
3-Backenfutter Forkardt, angetriebene Werkzeuge, C-Achse
12-fach Revolver, Lünette SMW, Späneförderer*

[Link](#)

3.2-742 CNC Drehmaschine Monforts MNC 500 MultiTurn

*Drehdurchmesser 500mm, Drehlänge 1500mm
Umlaufdurchmesser Bett/Planschlitten 600mm/400mm
Drehzahl 31-4000UpM, 2x 12-fach Revolver, angetriebene WKZ
Späneförderer, Sinumerik 840D powerline CNC Steuerung*

[Link](#)

3.2-748 CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 320 V3 linear



*max. Drehdurchmesser 246mm, Heidenhain 4290 CNC Steuerung
Längsweg Z 450mm, Planweg X 210mm, C-Achse, angetr. WKZ
12-fach Revolver, Spannzangenfutter, Späneförderer
Reitstock*

[Link](#)

CNC Fräsmaschinen

5.2-518 CNC Vertikale Fräsmaschine OERLIKON FB 2-V

*SK 50, xyz 1800/800/770, FIDIA CNC 10
Tisch 2400x800, Ausl. 800, Späneförderer
Kopf schwenkbar +/- 45°, Pinole ausfahrbar 170*

[Link](#)

5.2-604 CNC Bettfräsmaschine Reckermann Beta 5-V

*SK 40, xyz 1500mm/450mm/400mm, Heidenhain TNC 310
elektronisches Handrad, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5.2-607 CNC universal Bettfräsmaschine Auerbach FBE 2000 HSC

*SK50, xyz 2000mm/830mm/1100mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5.2-611 CNC Universal Bettfräsmaschine Huron EX-N 1600

*1600/700/800 X/Y/Z, HSK 63, Drehzahl 14000,
Siemens 840D, Späneförderer, elektr. Handrad
Programmierbarer Kopf*

[Link](#)

5.2-615 CNC universal Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho DMU 50M

*SK40, xyz 500mm/400mm/400mm, Heidenhain TNC310 Steuerung
elektrisches Handrad, manueller 2-Achsen Schwenkrundtisch*

[Link](#)

5.2-616 Universal Fräsmaschine Mikron WF 31D

*560/500/400 X/Y/Z, SK 40, Drehzahl 40-4000
Pinolenhub 80, CNC Bosch CC200*

[Link](#)

Flachschleifmaschinen

6.1-596 CNC Flachschleifmaschine Jung C 740E

max. schleifbare Werkstückfläche 880mm x 510mm



*Sinumerik 840C Steuerung, Elektromagnetplatte, el. Handrad
Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter, Absaugung*

[Link](#)

6.1-615 Elektro Magnetplatte 1000x500

[Link](#)

6.1-616 Flachschleifmaschine Blohm Precimat 408

*Schleifbereich 800mm x 400mm, Ergomatic Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

6.1-617 Flachschleifmaschine Aba Multiline 2007

*gr. Schleiflänge 2000mm, gr. Schleifbreite 850mm
Verkauft*

[Link](#)

6.1-622 Flachschleifmaschine Aba Ecoline 806

*gr. Schleiflänge 800mm, gr. Schleifbreite 700mm
verkauft*

[Link](#)

Konventionelle Drehmaschinen

2.1-986 Obersupport

Längsweg 320

[Link](#)

2.1-987 Obersupport

Längsweg 250

[Link](#)

2.1-247 LZ-Drehmaschine TOS SUS 63

*Drehdurchmesser 630, Drehlänge 2000
Drehdurchmesser über Schlitten 350, Spindelbohrung 71
Drehzahl 1600, Digitalanzeige Heidenhain, Futter Forkardt 400
Multifix*

[Link](#)

2.1-256 Drehmaschine WMW Zerbst DXP 2S3 x 10000

*in 1996 generalüberholt, Drehdurchmesser üb Fundament 2500mm
Drehdurchmesser über Bett 2000mm, Drehlänge 10000mm
3-Bahnen Bett, Spindelkasten und Bett sind getrennt*



2 Supporte, 2 Lünetten, 2 Digitalanzeigen, Reitstock

[Link](#)

2.1-255 LZ-Drehmaschine Colchester Magnum LB 800

Drehdurchmesser über Bett/Schlitten/Kröpf. 740mm/520mm/1040mm

Spitzenweite 1500mm, Spindelbohrung 170mm

3-Backenfutter Durchmesser 630mm, Digitalanzeige Fagor

[Link](#)

2.1-258 LZ Drehmaschine Colchester Mastiff 1800

Drehdurchmesser Bett/Schlitten/Kröpfung 554/370/830

Spindelbohrung 90, Drehzahl 18-1800, Reitstock

2-Achs Digitalanzeige, Kröpfung, 3-/ 4-Backenfutter

Planscheibe

[Link](#)

2.1-259 LZ-Drehmaschine VDF Boehringer DUE 560

Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 570mm/365mm

Drehlänge 2000mm, 2-Achsen Digitalanzeige

3-Backenfutter, Multifix, Lünette

[Link](#)

Konventionelle Fräsmaschinen

5.1-347 Gravier- u. Nachformfräsmaschine DECKEL GK 21

Arbeitstisch 350x200, Schablonentisch 450x320

Arbeitsverhältnis 1:1,5 - 1:10, div. Schablonen

[Link](#)

5.1-375 Universal Fräsmaschine Maho MH 800

Weg längs/senkrecht/quer 700/450/450, Spindelaufnahme SK40

Drehzahl 1600, Tisch 940x510, 2 Achsen Digitalanzeige

Universaltisch

[Link](#)

5.1-383 universal Werkzeugfräsmaschine Intos FNGP 50

SK 40, xyz 700mm/500mm/500mm, Heidenhain TNC 124

Starttisch 900x500mm, horizontale Fräseinrichtung

[Link](#)

Pressen - mechanisch

10.2-518 Einständer Exzenterpresse Müller AMP 135R

Druckkraft 135t



Fußschalter

[Link](#)

10.2-519 Einständer Exzenterpresse Smeral LE 63

Druckkraft 63to, 2-Hand Bedienung

Tischfläche 750mm x 500mm

Ausladung 260mm

[Link](#)

Rundschleifmaschinen

6.2-471 Honmaschine Sunnen MBB1660 CG

Durchmesserbereich 1,5-165, Werkstückgewicht 2,7

Hublänge 406, Spindeldrehzahl 200-2500, Spindelmotor 0,37

[Link](#)

6.2-467 universal Rundschleifmaschine Schaudt E450 U1000

Spitzenhöhe 180mm, Spitzenweite 1120mm

Verkauft

[Link](#)

6.2-470 Rundschleifmaschine Ziersch und Baltrusch URS 750

Spitzenhöhe 130, Spitzenweite 750

Schleifbarer Durchmesser 250, MK4, Drehzahl 31,5-710

Tischhub 900, Schleifscheibe 350x127x63

[Link](#)

6.2-472 Rundschleifmaschine Cetos Hostivar BU25H/750

Spitzenhöhe 125mm, Spitzenweite 750mm

3-Backenfutter RöhM (Durchmesser 160mm), Reitstock

Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter

[Link](#)

6.2-474 universal Rundschleifmaschine Kellenberger 1000 U

Spitzenhöhe 250mm, Spitzenweite 1000mm

max. schleifbarer Durchmesser 372mm

Digitalanzeige, Magnetspannfutter, Innenschleifeinrichtung

Schleifscheibe links und rechts, Reitstock, Abrichter

[Link](#)

Sonstige Blechbearbeitungsmaschinen

10.1-146-22 Dreiwalzenbiegemaschine Schäfer SRMVS

Leistung: 2000 x 22 mm, Anbiegen: 18 mm



*Oberwalzendurchmesser: 330 mm, Unterwalzendurchmesser: 310mm
motorisches Klapplager, Zusatz Oberwalze 250 mm Durchmesser*

[Link](#)

10.1-151 Ausklinkmaschine Indumasch Epas 225

Schnittlänge 220mm x 220mm

Materialstärke in Edelstahl 3mm

*manuelle Längen und -Winkelverstellung des Anschlags
im Tisch eingelassene skalierte Maßbänder*

[Link](#)

Sonstige Schleifmaschinen

6.3-402 Stähleschleifmaschine Wendt WZ PS 50

[Link](#)

Sägen

5.4-742 Bandsägeautomat Wagner WPB 340A

Schnittbereich rund 340mm / vierkant 340mm x 340mm

stufenlose Schnittgeschwindigkeit, hydr. Materialspannung

[Link](#)

5.4-750 vertikale Bandsäge Mössner SSF 420

Rollendurchmesser 420mm, Ausladung 405mm

Bandschweissvorrichtung, Tischgröße 600mm x 500mm

max. Werkstückhöhe 280mm, Schnittgeschwindigkeit 12-1200UpM

Gewicht ca 700kg

[Link](#)

Zubehör

8.1-822 2 Backen-Kraftspannfutter Forkhardt 2KTN 150

[Link](#)

8.1-686 Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 65-85

mit Anfasring

[Link](#)

8.1-684 Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 40-50 mm

[Link](#)



8.1-685 Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 50-65 mm

[Link](#)

8.1-857 Aufsatzhalter WTO

[Link](#)

8.1-858 Angetriebene Werkzeuge

[Link](#)

8.1-859 Angetriebene Werkzeuge Romai

[Link](#)

8.1-863 Aufspannwinkel 1000x800x630mm

T-Nuten, Gewicht ca 700 Kg

[Link](#)

8.1-864 Rollenbahn Bleichert 2x400x3000

[Link](#)

8.1-865 Hydraulischer Schraubstock Gressel

Backenbreite 160mm

[Link](#)