



## Abkantpressen

### hydraulische Abkantpresse LVD PPN65/30

*Presskraft 65 to, Arbeitslänge 3000mm  
Hinteranschlag manuell, Matrize und Werkzeuge*

[Link](#)

### hydraulische Abkantpresse Fasti 940-160-30

*Druck 160to, Abkantlänge 3050mm, Delem DA 65 Steuerung  
Fußschalter, gesteuerter Hinteranschlag, Bombierung  
vordere Auflagen*

[Link](#)

## Bearbeitungszentren

### univ. Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 60T

*SK40, xyz 630mm/560mm/560mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
volle B-Achse (Schwenkkopf), 24-fach Werkzeugwechsler  
IKZ (40bar), Späneschnecke, Spindeltausch im Jahr 2014  
seit dem nur noch 4800 Spindelstunden gelaufen*

[Link](#)

### 5 Achsen-Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 60U

*600/700/600 X/Y/Z, Heidenhain Mill Plus, Drehzahl 12000  
2 Paletten, Kopf volle B Achse, IKZ, Wechsler 60fach*

[Link](#)

### Portalbearbeitungszentrum ZPS Depocut 2012

*SK40, xyz 2000mm/1200mm/800mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung  
12-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad  
Späneförderer, Kühlmiteleinrichtung*

[Link](#)

### 5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 75V linear

*HSK63, xyz 885mm/600mm/600mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
NC-Schwenkopf (B-Achse), NC-Rundtisch (C-Achse)  
Werkzeugmagazin für 30 Werkzeuge, IKZ, Messtaster  
Späneförderer*

[Link](#)

### Portalbearbeitungszentrum ZPS Depocut 2012

*SK40, xyz 2000mm/1200mm/800mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung  
12-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad  
Späneförderer, ohne Kühlmiteleinrichtung*



[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle B 300U**

SK40, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
NC-Schwenkrundtisch (A-Achse, C-Achse)  
30-fach Werkzeugwechsler, IKZ, el. Handrad  
Ölnebelabsaugung, Späneförderer

[Link](#)

### **vertikales Bearbeitungszentrum Spinner VC810**

SK40,xyz 810mm/610mm/610mm, Sinumerik 810D ShopMill  
NC-Teilappart (4-Achse), elektronisches Handrad  
Spänewanne, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30U**

HSK63, xyz 650mm/600mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft

[Link](#)

### **horizontales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 80H**

SK50, xyz 800mm/710mm/710mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung  
NC-Rundtisch (B-Achse), Palettenwechseleinrichtung  
2 Paletten 630mm x 500mm, IKZ, Späneförderer  
Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### **5 Achsen Universal Bearbeitungszentrum Spinner MC 1020**

1020/580/560 X/Y/Z, Drehkipptisch 500, Siemens 840D Powerline  
Drehzahl 8000, SK40, IKZ, Werkzeugwechsler 40-fach  
Vollkabine, Späneförderer

[Link](#)

### **5-Achsen universal Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 160U**

SK50, xyz 1600mm/1250mm/1000mm, Heidenhain iTNC 530  
Verkauft

[Link](#)

### **CNC Werkzeugfräsmaschine MAHO MH 700 S**

700/500/600 X/Y/Z, SK 40, Philipps CNC 432  
Starrtisch 1100x600, Werkzeugwechsler 36  
autom Schwenkkopf, Kühlmittel, Drehzahl 20-6300

[Link](#)



### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C40U dynamic**

*SK40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 125U hi-dyn**

*HSK63, xyz 1250mm/880mm/800mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **CNC Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80T**

*880/630/630 X/Y/Z, Heidenhain TNC 430  
Tisch 1250x700, Drehzahl 12000, Späneschnecke  
Werkzeugwechsler*

[Link](#)

### **CNC vertikales Bearbeitungszentrum Mori Seiki MV 40 E**

*BT40, xyz 560mm/410mm/460mm, CNC Steuerung Fanuc MSC 500  
30-fach Werkzeugwechsler, NC-Teilapparat Nikken  
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **Vertikales Bearbeitungszentrum Hurco BMC 25**

*609/406/558 X/Y/Z, SK40, Werkzeugwechsler 20-fach  
Drehzahl 6000, Steuerung Ultimax 3*

[Link](#)

### **vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 64V linear**

*SK 40, xyz 640mm/600mm/500mm, Sinumerik 810D mit Shopmill  
30-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 8000UpM  
IKZ, Späneförderer*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40 U**

*HSK 63, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C600U**

*HSK 63, xyz 600mm/450mm/450mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)



### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 800 U**

*BT 40, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 50 eVo**

*SK40, xyz 500mm/420mm/380mm, Sinumerik 840D Powerline  
Verkauft*

[Link](#)

### **vertikales Bearbeitungszentrum Hermle C40V**

*SK 40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C800U**

*HSK 63, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 430 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30 U**

*SK 40, xyz 650mm/600mm/500mm. Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C22 U**

*HSK 63, xyz 450mm/600mm/330mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

## **Bohrwerke**

### **CNC Rundtaktmaschine Technica Rotaflex 25/12**

*FibroTakt RundtischØ400mm,9Stk NC Bohreinheit ABS 35,  
1Stk NC Bohreinheit HSK C 25 , CNC Steuerung AMK  
Kühlmittelanlage mit Späneförderer, Absaugung, Kabine  
12 Stk Spannfutter*

[Link](#)

### **Plattenbohrwerk Union BFP 125/III**

*X/Y/Z/W 2500/1500/1000/500, 3-Achsen Digitalanzeige  
2 Plattenfelder, Planscheibe Ø800, Winkelkopf 360°schwenkbar  
Aufspanntisch 2000x1800 (Verfahrweg 1200)*



[Link](#)

## **CNC Drehmaschinen**

### **Zyklendrehmaschine VDF Boehringer DUS 560ti**

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 570mm/365mm  
Drehlänge 2000mm, Sinumerik 810D Steuerung  
3-Backenfutter, Parat Stahlhaltereinrichtung, Lünette  
Reitstock, Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **Zyklendrehmaschine VDF Boehringer DUS 630ti**

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 640mm/435mm  
Drehlänge 1500mm, Sinumerik Manual Turn, 3-Backenfutter  
Parat Stahlhaltereinrichtung, Reitstock, Lünette  
Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Mori Seiki NL 2500MC/700**

*max. Drehdurchmesser 366mm, max. Drehlänge 705mm  
MAPPS MSX-850 III CNC Steuerung, 3-Backenfutter  
angetriebene Werkzeuge, C-Achse, 12-fach Revolver, Reitstock  
Werkzeugvermessung, nur 2500 Stunden Bearbeitungszeit*

[Link](#)

### **CNC Dreh- und Fräszentrum Mazak Integrex 200 III ST**

*max. Drehdurchmesser 660mm, Mazatrol PC Fusion 640MT  
Frässpindel oben, 2x C-Achse, Y-Achse, 9-fach Revolver unten  
80-fach Werkzeugmagazin, Portallademagazin*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410V3**

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 505mm/365mm  
Drehlänge 600mm, Heidenhain plus IT CNC Steuerung  
C-Achse, angetriebene Werkzeuge, 12-fach Revolver  
3-Backenfutter, Späneförderer, nur 5600 Spindelstunden*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Spinner PD400**

*Drehdurchmesser 120, Drehlänge 400, Siemens 840 D Steuerung  
Gegenspindel, Spänewanne, angetriebene Werkzeuge*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Hurco TM8**



*max. Drehdurchmesser 305mm, max. Drehlänge 477mm  
Winmax CNC Steuerung, 3-Backenfutter, 12-fach Revolver  
Werkzeugvermessung, Reitstock, Späneförderer  
Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

### **CNC Dreh- und Fräszentrum Mazak Integrex 200 III S**

*max. Drehdurchmesser 660mm, Mazatrol PC Fusion 640MT  
Frässpindel oben (B-Achse), Gegenspindel, 2x C-Achse  
Y-Achse, 120-fach Magazin, Hochdruckkühlmittelanlage 70bar  
Irco Kurzstangenlademagazin, Späneförderer*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Emco Maxxturn 65MY**

*max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 610mm/360mm  
Spitzenweite 682mm, Fanuc 18i-TB CNC Steuerung  
3-Backenfutter, C-Achse, angetriebene Werkzeuge, Y-Achse  
12-fach Revolver, Reitstock, nur 5400 Automatikstunden*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 500**

*Spitzenhöhe 350, Drehlänge 1000, Umlauf Bett/Schlitten 600/420  
Reitstock, Späneförderer*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Daewoo/Doosan Puma 2500Y**

*max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 600mm/550mm  
max. Drehlänge 500mm, Fanuc 18i-TB CNC Steuerung  
3-Backenfutter, angetr. Werkzeuge, Y-Achse, Späneförderer  
12-fach Revolver, Reitstock, Maschine ein 23441h/aut 10530h*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Takisawa EX-710**

*Umlaufdurchmesser 600mm, Drehdurchmesser 340mm  
Drehlänge 660mm, Fanuc 18i-TB CNC Steuerung  
3-B-Futter, C+Y Achse, angetriebene Werkzeuge, Reitstock  
12-fach Revolver, Späneförderer, 21629h/10054h Masch.ein/aut*

[Link](#)

### **Zyklendrehmaschine Weiler E50**

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 570mm/340mm  
Spitzenweite 1600mm, Weiler D3 Steuerung  
3-Backenfutter, Multifix, Lünette, Reitstock  
Späneförderer, Kühlmitteleinr.*



[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Haas HL2**

*Drehdurchmesser 260, Drehlänge 500, Haas Steuerung  
Tool Eye, Spänewanne*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Mori Seiki NZ 2000 T2Y**

*max. Drehdurchmesser 320, MAPPS MSX-701 III CNC Steuerung  
Haupt- und Gegenspindel, 2x C-Achse, angetriebene Werkzeuge  
Y-Achse, 2x 16-fach Revolver, Werkzeugvermessung  
Portallademagazin LG05, Späneförderer*

[Link](#)

### **Zyklendrehmaschine Wemas Hiturn HT 320/800**

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 320mm/150mm  
Spitzenweite 800mm, Heidenhain Manual Plus Steuerung  
3-Backenfutter, 4-fach Stahlhaltereinrichtung  
Spänewanne, Reitstock*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Index ABC**

*Spindeldurchlass 52mm, Sinumerik 840C CNC Steuerung  
C-Achse, Gegenspindel auf Revolver 1  
1x 8-fach Revolver mit anetr. WKZ, 1x 6-fach Revolver  
Rückseitenbearbeitung, Maschine ist teilüberholt*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 600**

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 600mm/490mm  
Verkauft*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Kummer Speed Blitz K90 A**

*Sinumerik 840D CNC Steuerung  
Planweg X 210mm, Längsweg Z 100mm  
Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 400**

*max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400m/270mm  
Verkauft*

[Link](#)



### **CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410 V3**

*Umlaufdurchm. üb. Bett/Schlitten 505mm/365mm, Drehlänge 600mm  
Verkauft*

[Link](#)

### **CNC Fräsmaschinen**

#### **Bettfräsmaschine Huron GXB 411 F**

*1200/600/600 X/Y/Z, Heidenhain TNC 425, SK40, elektr. Handrad  
Tisch 1300x700, Kühlmittel  
13396h Einschaltstd.*

[Link](#)

#### **CNC univ. Fräsmaschine Auerbach FUW 525**

*SK40, xyz 525mm/425mm/405mm, Heidenhain TNC407 CNC Steuerung  
vert. und hor. Frässpindel  
el. Handrad, Pinole, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

#### **CNC Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho DMU 60T**

*600/525/500 X/Y/Z, Drehzahl 6300, SK 40, Heidenhain TNC 426  
Spänewanne, Universaltisch 530x750, kein Werkzeugwechsler*

[Link](#)

#### **Universal Fräsmaschine Mikron WF 31D**

*560/500/400 X/Y/Z, SK 40, Drehzahl 40-4000  
Pinolenhub 80, CNC Bosch CC200  
Ersatzteilträger*

[Link](#)

#### **CNC Bettfräsmaschine Reckermann Beta 5-V**

*SK 40, xyz 1500mm/450mm/400mm, Heidenhain TNC 310  
elektronisches Handrad, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

#### **CNC universal Bettfräsmaschine Auerbach FBE 2000 HSC**

*SK50, xyz 2000mm/830mm/1100mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

#### **CNC Vertikale Fräsmaschine OERLIKON FB 2-V**

*SK 50, xyz 1800/800/770, FIDIA CNC 10  
Tisch 2400x800, Ausl. 800, Späneförderer*





*Kopf schwenkbar +/- 45°, Pinole ausfahrbar 170*

[Link](#)

## **Flachschleifmaschinen**

### **Flachschleifmaschine Jakobsen 1832**

*Schleiflänge 800mm, Schleifbreite 500mm  
automatische Zustellung, Magentspannplatte, Abrichter  
Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

### **Messerschleifmaschine Reform AR 21/51 HMT**

*max. Schleiflänge 2100mm, Magnetbreite 150mm  
Magnet ist drehbar, Kühlmitteleinrichtung  
Ringschleifkopf*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Lodi RTM 150.50 CN**

*Schleiflänge 1500mm, Schleifbreite 500mm  
Elektromagnetspannplatte 1500mm x 500mm, autom. Zustellung  
Abrichter, Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Blohm Redline S36**

*Schleiflänge 600mm, Schleifbreite 300mm  
easyTouch Steuerung, Elektromagnetspannplatte  
Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter, Absaugung  
Abrichter, 2 Flansche*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Jung Vario-P**

*max. schleifbare Werkstückfläche 600mm x 335mm  
Verkauft*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Aba Ecoline 806**

*gr. Schleiflänge 800mm, gr. Schleifbreite 700mm  
verkauft*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Blohm Precimat 408**

*Schleifbereich 800mm x 400mm, Ergomatic Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)



### **Flachschleifmaschine Aba Multiline 2007**

*gr. Schleiflänge 2000mm, gr. Schleifbreite 850mm*

*Verkauft*

[Link](#)

### **Elektro Magnetplatte 1000x500**

[Link](#)

## **Konventionelle Drehmaschinen**

### **Obersupport**

*Längsweg 250*

[Link](#)

### **Obersupport**

*Längsweg 320*

[Link](#)

### **LZ-Drehmaschine VDF Boehringer M670K**

*Umlaufdurchmesser üb Bett/Schlitten/Kröpf. 690mm/465mm/910mm*

*Drehlänge 1500mm, 3-Backenfutter*

*Multifix, Reitstock*

[Link](#)

### **LZ-Drehmaschine Ryazan 16K40 x 3000**

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 800mm/490mm*

*Spitzenweite 3000mm, Digitalanzeige, 3-Backenfutter*

*Parat Stahlhalter, Planscheibe 800mm, Lünette, Reitstock*

*Späneförderer*

[Link](#)

### **LZ-Drehmaschine Weiler Praktikant 140B**

*max. Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 280mm/158mm*

*max. Drehlänge 650mm*

*3-Backenfutter, Digitalanzeige, Multifix Stahlhaltereinr.*

*Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

### **LZ-Drehmaschine VDF Boehringer DUK 530/3000**

*Umlaufdurchmesser Bett/Support 540/330, Spitzenhöhe 264*

*Drehlänge 3000, Spindelbohrung 62, feste Lünette, Multifix*

*Futter 315, Eilgang*

[Link](#)



### **Feststehender Setzstock LÄ½nette 270-520mm**

*neu*

*Rollenbacken,Spitzenhöhe 400mm,für Bettbreite 700mm*

[Link](#)

### **Drehmaschine WMW Zerbst DXP 2S3 x 10000**

*in 1996 generalüberholt, Drehdurchmesser üb Fundament 2500mm*

*Drehdurchmesser über Bett 2000mm, Drehlänge 10000mm*

*3-Bahnen Bett, Spindelkasten und Bett sind getrennt*

*2 Supporte, 2 Lünetten, 2 Digitalanzeigen, Reitstock*

[Link](#)

### **Konventionelle Fräsmaschinen**

#### **univ. FrÄ¼smaschine Kunzmann UF 8/20**

*SK40, xyz 580mm/190mm/400mm, 3-Achsen Digitalanzeige*

*Horizontal- und VertikalfrÄ¼sspindel*

*X- und Y-Achse mit autom. Vorschub*

*Z-Achse manuell verfahrbar*

[Link](#)

#### **universal WerkzeugfrÄ¼smaschine Intos FNGP 50**

*SK40, xyz 700mm/500mm/500mm, Heidenhain TNC 124*

*Starttisch 900mm x 500mm, horizontale FrÄ¼seinrichtung*

[Link](#)

#### **universal FrÄ¼smaschine Aizpurua F-40-A**

*SK40, xyz 720mm/240mm/360mm*

*universal FrÄ¼skopf*

[Link](#)

#### **konventionelle FrÄ¼smaschine Hermle PF 1000**

*600/400/400 X/Y/Z,SK 40,hydraulischer Schraubstock*

*Heidenhain TNC 131 incl. Taschen-,Gewinde- und Bohrzyklen*

*Drehzahl 12 Stufen (45-2000U/min)*

[Link](#)

#### **konventionelle FrÄ¼smaschine Maho MH 500**

*Wege xyz 300/170/350mm,Sk40,n-40-2000upm,*

*autm.Vorschub I+s,Universaltisch 620x300,Hor-FrÄ¼seinr.*

*Werkzeugschrank div Aufnahmen,*

[Link](#)



### **Gravier- u. Nachformfräsmaschine DECKEL GK 21**

*Arbeitstisch 350x200, Schablonentisch 450x320  
Arbeitsverhältnis 1:1,5 - 1:10, div. Schablonen*

[Link](#)

## **Rundschleifmaschinen**

### **Rundschleifmaschine Fortuna RME 200 AT**

*Spitzenhöhe 90mm, Schleiflänge automatisch 200mm  
Schleifscheibe 300x25x125mm  
div Flansche, Abzieher,*

[Link](#)

### **Aussenrundschleifmaschine WMW SA6U x 1000**

*Spitzenhöhe 180mm, max. Umlaufdurchmesser 355mm  
max. Schleiflänge 1000mm, Reitstock  
Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

### **universal Rundschleifmaschine Kellenberger 1000 U**

*Spitzenhöhe 250mm, Spitzenweite 1000mm  
Verkauft*

[Link](#)

### **universal Rundschleifmaschine Schaudt E450 U1000**

*Spitzenhöhe 180mm, Spitzenweite 1120mm  
Verkauft*

[Link](#)

### **Rundschleifmaschine Cetos Hostivar BU25H/750**

*Spitzenhöhe 125mm, Spitzenweite 750mm  
3-Backenfutter Röhm (Durchmesser 160mm), Reitstock  
Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter*

[Link](#)

## **Sonstige Blechbearbeitungsmaschinen**

### **hydr. Profilstahlschere / Lochstanze Mubea KLSH 900**

*Druck 90to  
bestehend aus: Flach-, Stab- und Profilstahlschere  
Ausklinkeinrichtung und Lochstanze*

[Link](#)

### **Dreiwalzenbiegemaschine Schäfer SRMVS**



Leistung: 2000 x 22 mm, Anbiegen: 18 mm  
Oberwalzendurchmesser: 330 mm, Unterwalzendurchmesser: 310mm  
motorisches Klapplager, Zusatz Oberwalze 250 mm Durchmesser  
[Link](#)

## Sonstige Maschinen

### Drahterodiermaschine Charmilles Robofil 290P

xyz 400mm/250mm/200mm  
Aufspannfläche 850mm x 500mm, max. Werkstückhöhe 200mm  
[Link](#)

### CNC Werkzeugschleifmaschine SchÄ¼tte WU305

max. Werkstückdurchmesser/länge 235mm/570mm  
Sinumerik 840D Steuerung, 5-Achsen (X, Y, Z, A, C)  
4-fach Wkzmagazin für Schleifdorne, Abstützung  
Pick up Lader mit Palettenträger  
[Link](#)

### Stangenlademagazin FMB Turbo 8-80XT

Stangendurchmesser 8-80mm, Stangenlänge 800-3200mm  
max. Reststücklänge 580mm  
Leistungsbedarf 3,5kW, Gewicht 2800kg  
[Link](#)

### SchweiÄplatzabsaugung-Patronenfilteranlage Teka UPF

Volumenstrom 1100 m<sup>3</sup>/h  
Druck 4bar  
200kg  
[Link](#)

### SchweiÄgleichrichter Dalex ST221

[Link](#)

## Sägen

### BandsÄgeautomat Jaespa W 323 AZ-P

Schnittbereich rund/viereck 320mm/320mmx320mm  
hydr. Materialspannung, Kühlmiteleinrichtung  
[Link](#)

## Zubehör

### NC Teilapparat (4.Achse) Hofmann RW/NC-160

Rundtischdurchmesser 300mm



[Link](#)

### **Rollenbahn Bleichert 2x400x3000**

*1 Seite angetrieben*

[Link](#)

### **Hydraulischer Schraubstock Gressel**

*Backenbreite 160mm*

[Link](#)

### **Angetriebene Werkzeuge Romai**

[Link](#)

### **Aufspannwinkel 1000x800x630mm**

*T-Nuten, Gewicht ca 700 Kg*

[Link](#)

### **Aufsatzhalter WTO**

[Link](#)

### **Angetriebene Werkzeuge**

[Link](#)

### **Zweischneider-Ausbohrstange**

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 65-85  
mit Anfasring*

[Link](#)

### **2 Backen-Kraftspannfutter Forkhardt 2KTN 150**

[Link](#)

### **Zweischneider-Ausbohrstange**

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 40-50 mm*

[Link](#)

### **Zweischneider-Ausbohrstange**

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 50-65 mm*

[Link](#)