



Bearbeitungszentren

5-Achsen Bearbeitungszentrum Mitsui Seiki Vertex 550-5X

*BT40, xyz 550mm/600mm/500mm, Fanuc 35iM CNC Steuerung
NC-Schwenkrundtisch (4. und 5. Achse)
40-fach Werkzeugwechsler, IKZ, direktes Wegmesssystem
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Bridgeport XR600 5AX

*SK40, xyz 885mm/800mm/500mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
NC-Schwenkrundtisch (4. und 5. Achse), 48-fach Wechsler
IKZ, Späneförderer, Kühlmittleinrichtung, Messtaster
Spindeltausch in 2019 (aktuell ca. 2800 Spindelstunden)*

[Link](#)

universales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 200P

*xyz 1800mm/2000mm/1100mm, Heidenhain TNC430 CNC Steuerung
horizontal/vertikal Fräskopf, HSK 100 Werkzeugaufnahme
NC-Rundtisch, 120-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad
IKZ, Kühlmittleinrichtung, Späneförderer*

[Link](#)

CNC BAZ 5-Achsen Hedelius Rotaswing 100K Celox 5

*Schwenkrundtisch 1000, fester Maschinentisch 2100x1000
SK50, Heidenhain iTNC530, IKZ, Spindel 10000, Späneförderer
elektr. Handrad
2016 Neue Spindel !*

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 70eVolution

*SK40, xyz 750mm/600mm/520mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
NC-Schwenkrundtisch (4. und 5. Achse), IKZ
32-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer
Kühlmittleinrichtung, Betriebsart 4*

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30U

*HSK63, xyz 650mm/600mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

5-Achsen universal Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 160U

SK50, xyz 1600mm/1250mm/1000mm, Heidenhain iTNC 530



Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C40U dynamic

SK40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung

Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 125U hi-dyn

HSK63, xyz 1250mm/880mm/800mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung

Verkauft

[Link](#)

CNC Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80T

880/630/630 X/Y/Z, Heidenhain TNC 430

Tisch 1250x700, Drehzahl 12000, Späneschnecke

Werkzeugwechsler

[Link](#)

universales Bearbeitungszentrum Auerbach FUW 1005

Vert-Kopf sehr laut

SK40, xyz 1005mm/650mm/555mm. Heidenhain TNC426 Steuerung

NC-Rundtisch (510mm Durchmesser), 20-fach Werkzeugwechsler

Kühlmitteleinrichtung

[Link](#)

vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 64V linear

SK 40, xyz 640mm/600mm/500mm, Sinumerik 810D mit Shopmill

30-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 8000UpM

IKZ, Späneförderer

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40 U

HSK 63, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530

Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 800 U

BT 40, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung

Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C600U



HSK 63, xyz 600mm/450mm/450mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft

[Link](#)

vertikales Bearbeitungszentrum Hermle C40V

SK 40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 50 eVo

SK40, xyz 500mm/420mm/380mm, Sinumerik 840D Powerline
Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C800U

HSK 63, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 430 Steuerung
Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C22 U

HSK 63, xyz 450mm/600mm/330mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30 U

SK 40, xyz 650mm/600mm/500mm. Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft

[Link](#)

Bohrmaschinen

CNC Tieflochbohrmaschine Froriep/Hellwig 961

*Umlaufdurchmesser über Bett/Rollenbock 1000mm/900mm
max. Bohrtiefe 8850mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung
Planscheibe, Lünette, Späneförderer*

[Link](#)

CNC Tieflochbohrmaschine Irle TLB 1100

*Umlaufdurchmesser über Bett/Lünette 1250mm/1100mm
Spitzenweite 11000mm, Sinumerik 840D CNC control
Planscheibe, Kühlmittleinrichtung, Späneförderer*

[Link](#)



CNC Drehmaschinen

CNC Drehmaschine Mazak Quick Turn QT 20

300 Drehdurchmesser, 450 Drehlänge, Mazatrol T-Plus
Reitstock, Tool Eye, Futter

[Link](#)

CNC Drehmaschine Mazak Quick Turn QT 40

Drehdurchmesser 400, Drehlänge 1033, Drehzahl 3000
Mazatrol T-Plus, Tool Eye, Reitstock, 12-fach Revolver
Futter, Späneförderer

[Link](#)

CNC Drehmaschine Leadwell LTC-25iSMY

max. Drehdurchmesser 430mm, max. Drehlänge 770mm
Sinumerik 828D CNC Steuerung mit ShopTurn
Haupt- und Gegenspindel, C-Achse, Y-Achse, angetr. Werkzeuge
12-fach Revolver, Späneförderer, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

CNC Drehmaschine Mazak Multiplex 6100Y

max. Bearbeitungsdurchmesser 230mm, Mazatrol 640T Steuerung
Haupt- und Gegenspindel, 2x C-Achse, Y-Achse
2x 12-fach Revolver für angetriebene Werkzeuge
Kühlmittleinrichtung, Späneförderer

[Link](#)

CNC Dreh- und Fräszentrum Mazak Integrex 200 III ST

max. Drehdurchmesser 660mm, max. Bearbeitungslänge 660mm
Mazatrol PC Fusion 640MT CNC Steuerung
Frässpindel oben (B-Achse), Haupt- und Gegenspindel
2x C-Achse, Y-Achse, 9-fach Revolver unten, 80fach Magazin

[Link](#)

Zyklendrehmaschine Weiler C50

Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 570mm/340mm
Drehlänge 2000mm, Siemens Steuerung
3-Backenfutter, Multifix Stahlhaltereinrichtung
Lünette, Reitstock, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

CNC Drehmaschine Doosan Puma TT 1800 SY

max. Drehdurchmesser 230mm, Fanuc 18iTB CNC Steuerung
Gegenspindel, C-Achse, angetriebene Werkzeuge, Y-Achse



2x 12-fach Revolver, Kurzstangenlader LNS
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung, WKZ vermessung
[Link](#)

CNC Drehmaschine Index G300

max. Umlaufdurchmesser 590mm, max. Drehlänge 710mm
Sinumerik 840C (Index C200-4) Steuerung
3-Backenfutter, C-Achse, Y-Achse, angetriebene Werkzeuge
2x 12-fach Revolver, Späneförderer, Reitstock
[Link](#)

CNC Drehmaschine Index ABC

Spindeldurchlass 52mm, Sinumerik 840C CNC Steuerung
C-Achse,
1x 8-fach Revolver mit anetr. WKZ, 1x 6-fach Revolver
Stangenlademagazin, Späneförderer
[Link](#)

CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 600

Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 600mm/490mm
Verkauft
[Link](#)

CNC Drehmaschine Kummer Speed Blitz K90 A

Sinumerik 840D CNC Steuerung
Planweg X 210mm, Längsweg Z 100mm
Kühlmittleinrichtung
[Link](#)

CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 400

max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400m/270mm
Verkauft
[Link](#)

CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410 V3

Umlaufdurchm. üb. Bett/Schlitten 505mm/365mm, Drehlänge 600mm
Verkauft
[Link](#)

CNC Fräsmaschinen

univ. Werkzeugfräsmaschine Maho MH800C

SK40, xyz 800mm/450mm/600mm, CNC432 Steuerung
24-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittleinrichtung



ungeprüft

[Link](#)

CNC univ. Fräsmaschine Auerbach FUW 525

SK40, xyz 525mm/425mm/405mm, Heidenhain TNC407 CNC Steuerung
vert. und hor. Frässpindel
el. Handrad, Pinole, Kühlmittleinrichtung
Reparaturbedürftig (Softwareproblem)

[Link](#)

CNC Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho DMU 60T

600/525/500 X/Y/Z, Drehzahl 6300, SK 40, Heidenhain TNC 426
Spänewanne, Universaltisch 530x750, kein Werkzeugwechsler

[Link](#)

CNC universal Bettfräsmaschine Auerbach FBE 2000 HSC

SK50, xyz 2000mm/830mm/1100mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
Verkauft

[Link](#)

CNC Bettfräsmaschine Reckermann Beta 5-V

SK 40, xyz 1500mm/450mm/400mm, Heidenhain TNC 310
elektronisches Handrad, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

CNC Vertikale Fräsmaschine OERLIKON FB 2-V

SK 50, xyz 1800/800/770, FIDIA CNC 10
Tisch 2400x800, Ausl. 800, Späneförderer
Kopf schwenkbar +/- 45°, Pinole ausfahrbar 170

[Link](#)

Flachschleifmaschinen

Portal Flachschleifmaschine Proth PSGP 1215 AHR

Schleifbereich 1650x1400, Tisch 1200x1500
Schleifscheibe 500x100x203,2, Kühlmittel

[Link](#)

Flachschleifmaschine Blohm HFS 204

Schleiflänge 450, Schleifbreite 230
Drehzahl 2800

[Link](#)



Flachschleifmaschine Lodi RTM 150.50 CN

*Schleiflänge 1500mm, Schleifbreite 500mm
Elektromagnetspannplatte 1500mm x 500mm, autom. Zustellung
Abrichter, Kühlmiteleinrichtung*

[Link](#)

Flachschleifmaschine Jung Vario-P

*max. schleifbare Werkstückfläche 600mm x 335mm
Verkauft*

[Link](#)

Flachschleifmaschine Aba Ecoline 806

*gr. Schleiflänge 800mm, gr. Schleifbreite 700mm
verkauft*

[Link](#)

Flachschleifmaschine Aba Multiline 2007

*gr. Schleiflänge 2000mm, gr. Schleifbreite 850mm
Verkauft*

[Link](#)

Flachschleifmaschine Blohm Precimat 408

*Schleifbereich 800mm x 400mm, Ergomatic Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

Elektro Magnetplatte 1000x500

[Link](#)

Konventionelle Drehmaschinen

Obersupport

Längsweg 250

[Link](#)

Obersupport

Längsweg 320

[Link](#)

Hohlspindel LZ-Drehmaschine Potisje ADA PA-50 DA

*Spindelbohrung 315mm, Spitzenweite 6000mm
Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 1000mm/700mm
2x 4-Backenplanscheibe, Multifix Stahlhaltereinrichtung*



2 Lünetten, Reitstock, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

Konventionelle Fräsmaschinen

universal Fräsmaschine Intos FNGJ 40

SK40, xyz 600mm/400mm/400mm, 3-Achsen Digitalanzeige
hydr. Werkzeugklemmung, mechanische Handräder
Vertikal- und Horizontalfräskopf, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

universal Werkzeugfräsmaschine Intos FNGP 50

SK40, xyz 700mm/500mm/500mm, Heidenhain TNC 124
Starttisch 900mm x 500mm, horizontale Fräseinrichtung

[Link](#)

Pressen - mechanisch

4-Säulen Handspindelpresse AGEO

Tisch 420x500mm, zw Säulen 200mm quer, Einbauhöhe 350 mm,
Druck 20 t

[Link](#)

Rundschleifmaschinen

univ. Rundschleifmaschine Wagner CG 1440A

max. Schleifdurchmesser 320mm, max. Schleiflänge 1000mm
Touch Screen Panel mit Schleifzyklen
Innenschleifeinrichtung, el. Handrad, Reitstock
Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

universal Rundschleifmaschine Kellenberger 1000 U

Spitzenhöhe 250mm, Spitzenweite 1000mm
Verkauft

[Link](#)

Rundschleifmaschine Cetos Hostivar BU25H/750

Spitzenhöhe 125mm, Spitzenweite 750mm
3-Backenfutter Röhm (Durchmesser 160mm), Reitstock
Kühlmittleinrichtung mit Papierfilter

[Link](#)

universal Rundschleifmaschine Schaudt E450 U1000

Spitzenhöhe 180mm, Spitzenweite 1120mm



Verkauft

[Link](#)

Sonstige Maschinen

Schweißgleichrichter Dalex ST221

[Link](#)

Sägen

Bandsägeautomat Kasto KASTO HBA A 6x10

*Schnittbereich rund/viereckig 670mm/ 660mm x 1060mm
stufenlose Schnittgeschwindigkeit, hydr. Materialspannung
hydr. Bandspannung, Nachschubautomat, Späneförderer
Kühlmitteleinrichtung, Rollenbahn*

[Link](#)

Gehrungskreissäge Kaltenbach RKT 631

*Schnittbereich rund 220mm
Schnittbereich vierkant 470mm x 30mm*

[Link](#)

Gehrungskreissäge Eisele PSU-H

*max. Sägeblattdurchmesser 450
Flachmaterial 400x30 / 345x70 /300x95
Rundmaterial 150mm
Viereckig 140mm*

[Link](#)

Bandsägeautomat Jaespa Compact 2

*Schnittbereich rund/viereckig/rechteck 260mm/260mm/300x260mm
NC-Steuerung, hydr. Materialspannung
Materialnachschiebeinrichtung, Minimalmengenschmierung
stufenlose Schnittgeschwindigkeit*

[Link](#)

Bandsägeautomat Kaltenbach KBR 371 NA

*Schnittbereich rund/viereckig 370mm/ 400mm x 370mm
autom. Materialvorschub, hydr. Materialspannung
Kühlmitteleinrichtung
diverse Rollenbahnen*

[Link](#)

Verzahnungsmaschinen



CNC Zahnradschabmaschine Gleason-Hurth ZS240

*Sinumerik 840D Steuerung, Werkstückdurchmesser 20mm-320mm
Modul 1,25-8, Zahnbreite 140mm
5-Achsen Maschine*

[Link](#)

Zubehör

Palettenwechsler PW 160 für Hermle C30U

*Palettenwechsler PW 160-400x400
7 Paletten werden mitgeliefert
Neupreis 2007 ca 100.000,00 EUR*

[Link](#)

Granitmessplatte Wenzel

*Länge 1800mm, Breite 1250mm, Dicke 450mm
Höhe über Flur 770mm*

[Link](#)

NC Teilapparat (4.Achse) Hofmann RW/NC-160

Rundtischdurchmesser 300mm

[Link](#)

Hydraulischer Schraubstock Gressel

Backenbreite 160mm

[Link](#)

Rollenbahn Bleichert 2x400x3000

1 Seite angetrieben

[Link](#)

Aufspannwinkel 1000x800x630mm

T-Nuten, Gewicht ca 700 Kg

[Link](#)

Angetriebene Werkzeuge Romai

[Link](#)

Angetriebene Werkzeuge

[Link](#)

2 Backen-Kraftspannfutter Forkhardt 2KTN 150



Gustav Schönberger GmbH
Werkzeugmaschinen

Hünderstr. 14
74080 Heilbronn

+49 7131 - 46060
info@gsh-maschinen.de

[Link](#)

Aufsatzhalter WTO

[Link](#)

Zweischneider-Ausbohrstange

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 65-85
mit Anfasring*

[Link](#)

Ä–Inebelabsaugung LTA Air Cleaning Typ AC 3021 H-R-solid

*Leistung 1250 VA
2 Ersatzfilter, div Kunststoffrohre
war auf Mazak Drehmaschine aufgebaut*

[Link](#)

Ausdrehkopf D`Andrea TA 170 sensitiv

SK 40, max drehzahl 800 upm,

[Link](#)