



## Abkantpressen

### hydraulische Abkantpresse LVD PPN65/30

*Presskraft 65 to, Arbeitslänge 3000mm  
Hinteranschlag manuell, Matrize und Werkzeuge*

[Link](#)

### hydraulische Abkantpresse Fasti 940-160-30

*Druck 160to, Abkantlänge 3050mm, Delem DA 65 Steuerung  
Fußschalter, gesteuerter Hinteranschlag, Bombierung  
vordere Auflagen*

[Link](#)

## Bearbeitungszentren

### vertikales Bearbeitungszentrum Hurco VMX 24HSI

*HSK63, xyz 610mm/510mm/610mm, Winmax CNC Steuerung  
30-fach Werkzeugwechsler, IKZ, el. Handrad  
Späneförderer, Messtaster  
Spindelleistung 35kW*

[Link](#)

### CNC Bearbeitungszentrum Doosan DNM 400 II

*762/435/510 X/Y/Z, Siemens 828D, 12000 Spindel, IKZ  
Späneförderer, 30-fach Wechsler*

[Link](#)

### CNC universal Bettfräsmaschine Eumach FBE 2600

*SK50, xyz 2600mm/1000mm/1500mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
Fräskopf VH-2 (C-Achse: hor/vert. automat., B-Achse: manuell)  
22-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad, Späneförderer  
IKZ, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### 5-Achsen BAZ Deckel-Maho DMU 50eVo linear

*SK40, xyz 500mm/450mm/400mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
NC-Schwenkrundtisch (B-Achse, C-Achse)  
60-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Messtaster  
Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### horizontales Bearbeitungszentrum Häller-Hille Bluestar 5

*SK40, xyz 700mm/630mm/700mm, Fanuc CNC Steuerung  
NC-Rundtisch (B-Achse), Magazin für 40 Werkzeuge*



*Palettenwechseleinrichtung, 2 Paletten 500mm x 500mm  
Späneförderer, IKZ*

[Link](#)

#### **vertikales Bearbeitungszentrum Hurco VMX 24**

*SK40, xyz 610mm/510mm/610mm, Ultimax 4 CNC Steuerung  
24-fach Werkzeugwechsler, IKZ, Drehzahl bis 10000UpM  
Späneförderer, el. Handrad*

[Link](#)

#### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 70 eVolution**

*HSK63, xyz 750mm/520mm/520mm, Heidenhain TNC430 Steuerung  
NC-Schwenkrundtisch (4. und 5. Achse), Drehzahl bis 18000  
32-fach Werkzeugwechsler, elektronisches Handrad, Messtaster  
Spänewanne, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

#### **vertikales Bearbeitungszentrum Spinner MVC 1000**

*SK40, xyz 1000mm/500mm/510mm, Sinumerik 840D SL Steuerung  
elektronisches Handrad, Späneförderer  
Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

#### **vertikales Bearbeitungszentrum DMG Mori ecoMill 635V**

*SK40, xyz 635mm/510mm/460mm, Heidenhain TNC620 Steuerung  
30-fach Werkzeugwechsler, elektronisches Handrad  
Späneförderer, IKZ (12bar)*

[Link](#)

#### **CNC Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 835V**

*SK40, xyz 835mm/510mm/510mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
30-fach Wechsler, IKZ, 4-Achse*

[Link](#)

#### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 600U**

*SK40, xyz 600mm/450mm/450mm, Heidenhain TNC430 Steuerung  
NC-Schwenkrundtisch (A Achse, C-Achse), 30-fach WKZwechsler  
elektronisches Handrad, Späneförderer  
Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

#### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 30UP**

*SK40, xyz 650mm/600mm/500mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
NC-Schwenkrundtisch (A-Achse, C-Achse)*



*Palettenwechselsystem PW160, Magazinerweiterung auf 119 WKZ  
IKZ 80bar, el. Handrad, Messtaster, Späneförderer*

[Link](#)

### **vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 835V**

*SK40, xyz 835mm/510mm/510mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung  
20-fach Werkzeugwechsler, elektronisches Handrad  
Spänewanne, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **CNC horizontales Bearbeitungszentrum Mazak FH 6000**

*X/Y/Z 800/800/880, CAT 50, Mazatrol PC Fusion CNC 640M  
6-fach Palettenwechsler, 80-fach Werkzeugwechsler, IKZ  
Späneförderer, Spindel 10000*

[Link](#)

### **CNC horizontales Bearbeitungszentrum Mazak FH 680**

*X/Y/Z 1050/800/825, Mazatrol M-Plus, 6-fach Palettenwechsler  
IKZ, 80-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, 10000 Spindel  
CAT 50 Aufnahme*

[Link](#)

### **CNC Bearbeitungszentrum Haas VF6**

*1626/813/762 X/Y/Z, Tisch 1626x711, SK40, IKZ  
Werkzeugwechsler 38-fach, Haas Steuerung, Späneschnecke*

[Link](#)

### **5 Achsen-Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 60U**

*600/700/600 X/Y/Z, Heidenhain Mill Plus, Drehzahl 12000  
2 Paletten, Kopf volle B Achse, IKZ, Wechsler 60fach*

[Link](#)

### **Portalbearbeitungszentrum ZPS Depocut 2012**

*SK40, xyz 2000mm/1200mm/800mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung  
12-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad  
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **Portalbearbeitungszentrum ZPS Depocut 2012**

*SK40, xyz 2000mm/1200mm/800mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung  
12-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad  
Späneförderer, ohne Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)



### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30U**

*HSK63, xyz 650mm/600mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung*  
Verkauft

[Link](#)

### **horizontales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 80H**

*SK50, xyz 800mm/710mm/710mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung*  
*NC-Rundtisch (B-Achse), Palettenwechseleinrichtung*  
*2 Paletten 630mm x 500mm, IKZ, Späneförderer*  
*Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

### **5-Achsen universal Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 160U**

*SK50, xyz 1600mm/1250mm/1000mm, Heidenhain iTNC 530*  
Verkauft

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C40U dynamic**

*SK40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung*  
Verkauft

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 125U hi-dyn**

*HSK63, xyz 1250mm/880mm/800mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung*  
Verkauft

[Link](#)

### **Vertikales Bearbeitungszentrum Hurco BMC 25**

*609/406/558 X/Y/Z, SK40, Werkzeugwechsler 20-fach*  
*Drehzahl 6000, Steuerung Ultimax 3*

[Link](#)

### **CNC Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80T**

*880/630/630 X/Y/Z, Heidenhain TNC 430*  
*Tisch 1250x700, Drehzahl 12000, Späneschnecke*  
*Werkzeugwechsler*

[Link](#)

### **vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 64V linear**

*SK 40, xyz 640mm/600mm/500mm, Sinumerik 810D mit Shopmill*  
*30-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 8000UpM*  
*IKZ, Späneförderer*

[Link](#)



### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40 U**

*HSK 63, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 800 U**

*BT 40, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C600U**

*HSK 63, xyz 600mm/450mm/450mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 50 eVo**

*SK40, xyz 500mm/420mm/380mm, Sinumerik 840D Powerline  
Verkauft*

[Link](#)

### **vertikales Bearbeitungszentrum Hermle C40V**

*SK 40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C800U**

*HSK 63, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 430 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C22 U**

*HSK 63, xyz 450mm/600mm/330mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

### **5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30 U**

*SK 40, xyz 650mm/600mm/500mm. Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft*

[Link](#)

## **Bohrwerke**

**Plattenbohrwerk Union BFP 125/III**



X/Y/Z/W 2500/1500/1000/500, 3-Achsen Digitalanzeige  
2 Plattenfelder, Planscheibe Ø800, Winkelkopf 360°schwenkbar  
Aufspanntisch 2000x1800 (Verfahrweg 1200)

[Link](#)

## CNC Drehmaschinen

### Zyklendrehmaschine Gildemeister NEF 720

Spitzenweite 2000mm, Heidenhain Manual Plus 4110 Steuerung  
Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 710mm/415mm  
3-Backenfutter, Multifix Stahlhaltereinrichtung  
Spänewanne, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### Zyklendrehmaschine Challenger Microturn BNC 22120X

max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 550mm/310mm  
max. Drehlänge 3000mm, Fagor 8055FL Steuerung  
3-Backenfutter Schunk, el. Handrad, 8-fach Revolver  
Lünette, Späneförderer, Reitstock

[Link](#)

### CNC Drehmaschine Doosan Puma TT 1800 SY

max. Drehdurchmesser 230mm, Fanuc 18iTB CNC Steuerung  
Gegenspindel, C-Achse, angetriebene Werkzeuge, Y-Achse  
2x 12-fach Revolver, Kurzstangenlader LNS  
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### CNC Drehmaschine Index G300

max. Umlaufdurchmesser 590mm, max. Drehlänge 710mm  
Sinumerik 840D (Index C200-4) Steuerung  
3-Backenfutter, C-Achse, Y-Achse, angetriebene Werkzeuge  
2x 12-fach Revolver, Späneförderer, Reitstock

[Link](#)

### CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 200 S2

max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 440mm/210mm  
Heidenhain CNC Pilot 3190 Steuerung, 3-Backenfutter  
12-fach Revolver, Reitstock, Späneförderer  
Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

### CNC Drehmaschine Mazak QT 8N

max. Beabreitendurchmesser für Wellen 160mm  
Drehlänge 285mm, Mazatrol T32-2 CNC Steuerung



Spannzangeneinrichtung, 12-fach Revolver  
Stangenführung Irco-Breuning

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 510V4**

Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 680mm/465mm  
Drehlänge 1050mm, CNC Steuerung Fanuc  
C-Achse, angetriebene Werkzeuge, Y-Achse, 12-fach Revolver  
3-Backenfutter, Späneförderer, Reitstock, div. anetr. WKZ

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Spinner TS 46 MC**

Drehdurchmesser 400, Siemens 840D Steuerung, Drehzahl 5000  
16-fach Revolver mit angetriebenen Werkzeugen, Reitstock  
25200 Einschaltstunden

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Mori Seiki NL 2500MC/700**

max. Drehdurchmesser 366mm, max. Drehlänge 705mm  
MAPPS MSX-850 III CNC Steuerung, 3-Backenfutter  
angetriebene Werkzeuge, C-Achse, 12-fach Revolver, Reitstock  
Werkzeugvermessung, nur 2500 Stunden Bearbeitungszeit

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Spinner PD400**

Drehdurchmesser 120, Drehlänge 400, Siemens 840 D Steuerung  
Gegenspindel, Spänewanne, angetriebene Werkzeuge

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Hurco TM8**

max. Drehdurchmesser 305mm, max. Drehlänge 477mm  
Winmax CNC Steuerung, 3-Backenfutter, 12-fach Revolver  
Werkzeugvermessung, Reitstock, Späneförderer  
Kühlmitteleinrichtung

[Link](#)

### **CNC Dreh- und Fräszentrum Mazak Integrex 200 III S**

max. Drehdurchmesser 660mm, Mazatrol PC Fusion 640MT  
Frässpindel oben (B-Achse), Gegenspindel, 2x C-Achse  
Y-Achse, 120-fach Magazin, Hochdruckkühlmittelanlage 70bar  
Irco Kurzstangenlademagazin, Späneförderer

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 500**



Spitzenhöhe 350, Drehlänge 1000, Umlauf Bett/Schlitten 600/420  
Reitstock, Späneförderer

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Mori Seiki NZ 2000 T2Y**

max. Drehdurchmesser 320, MAPPS MSX-701 III CNC Steuerung  
Haupt- und Gegenspindel, 2x C-Achse, angetriebene Werkzeuge  
Y-Achse, 2x 16-fach Revolver, Werkzeugvermessung, Portal-  
lademagazin LG05, Späneförderer, Spindelstd. 4300/2600h

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Index ABC**

Spindeldurchlass 52mm, Sinumerik 840C CNC Steuerung  
C-Achse,  
1x 8-fach Revolver mit anetr. WKZ, 1x 6-fach Revolver  
Stangenlademagazin, Späneförderer

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 600**

Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 600mm/490mm  
Verkauft

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Kummer Speed Blitz K90 A**

Sinumerik 840D CNC Steuerung  
Planweg X 210mm, Längsweg Z 100mm  
Kühlmitteleinrichtung

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 400**

max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400m/270mm  
Verkauft

[Link](#)

### **CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410 V3**

Umlaufdurchm. üb. Bett/Schlitten 505mm/365mm, Drehlänge 600mm  
Verkauft

[Link](#)

## **CNC Fräsmaschinen**

### **univ. Werkzeugfräsmaschine Maho MH 800W**

SK40, xyz 800mm/500mm/550mm, CNC Steuerung 234  
manueller Rundtisch, Pinole, el. Handrad





Kühlmitteleinrichtung

[Link](#)

### **CNC univ. Fräsmaschine Auerbach FUW 525**

SK40, xyz 525mm/425mm/405mm, Heidenhain TNC407 CNC Steuerung  
vert. und hor. Frässpindel  
el. Handrad, Pinole, Kühlmitteleinrichtung

[Link](#)

### **CNC Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho DMU 60T**

600/525/500 X/Y/Z, Drehzahl 6300, SK 40, Heidenhain TNC 426  
Spänewanne, Universaltisch 530x750, kein Werkzeugwechsler

[Link](#)

### **Universal Fräsmaschine Mikron WF 31D**

560/500/400 X/Y/Z, SK 40, Drehzahl 40-4000  
Pinolenhub 80, CNC Bosch CC200  
1 Platine defekt unrepariert

[Link](#)

### **CNC universal Bettfräsmaschine Auerbach FBE 2000 HSC**

SK50, xyz 2000mm/830mm/1100mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung  
Verkauft

[Link](#)

### **CNC Bettfräsmaschine Reckermann Beta 5-V**

SK 40, xyz 1500mm/450mm/400mm, Heidenhain TNC 310  
elektronisches Handrad, Kühlmitteleinrichtung

[Link](#)

### **CNC Vertikale Fräsmaschine OERLIKON FB 2-V**

SK 50, xyz 1800/800/770, FIDIA CNC 10  
Tisch 2400x800, Ausl. 800, Späneförderer  
Kopf schwenkbar +/- 45°, Pinole ausfahrbar 170

[Link](#)

## **Flachschleifmaschinen**

### **Hydr.Flachschleifmaschine Elb Ambassador 9/5 VAI-Z**

Schleifbereich 900x550mm, E-Magnet 900x450, aut.Zusellung senk  
Schleifscheibe 300x100x76, kühlmitteleinr. Auswuchtwaage  
div Flansche,

[Link](#)



### **Flachschleifmaschine Elb Ambassador 5/2 VAI-Z**

*Schleibereich 500x200mm, Schleifhöhe 400mm bis Tisch  
E-Magnet 500x200mm, autom. Senkrechtzustellung,  
Handabrichter, Kühlmittleinr.*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Asyst A 525**

*gr. Schleiflänge 600mm, gr. Schleifbreite 230mm  
automatische Zustellung, Digitalanzeige, Elektromagnetplatte  
Abrichtkompensation, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Elb Star I - 1200-NC-K**

*max. Schleiflänge 1200mm, max. Schleifbreite 450mm  
automatische Zustellung, Elektromagnet  
Kühlmittleinrichtung mit Paperfiler*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Geibel + Hotz FS 635 SA**

*gr. Schleiflänge 600mm, gr. Schleifbreite 350mm  
automatische Zustellung, Elektromagnetplatte  
hydraulischer Tischantrieb, Abzieheinrichtung  
Papierfilteranlage*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Elb Perfekt BD10**

*max. Schleiflänge 1000mm, max. Schleifbreite 600mm  
Elb Steuerung, Elektromagnet 1000mm x 600mm  
Abrichtvorrichtung, Kühlmittleinrichtung  
Flansche, Schleifspindel ist überholt*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Jung JE 525**

*600x200 Schleibereich, Magnet 500x180, Drehzahl 800-4200  
Scheibe 250x25x51, Jung Easy Control*

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Lodi RTM 150.50 CN**

*Schleiflänge 1500mm, Schleifbreite 500mm  
Elektromagnetspannplatte 1500mm x 500mm, autom. Zustellung  
Abrichter, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)



### **Flachschleifmaschine Jung Vario-P**

*max. schleifbare Werkstückfläche 600mm x 335mm*

Verkauft

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Aba Multiline 2007**

*gr. Schleiflänge 2000mm, gr. Schleifbreite 850mm*

Verkauft

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Aba Ecoline 806**

*gr. Schleiflänge 800mm, gr. Schleifbreite 700mm*

verkauft

[Link](#)

### **Elektro Magnetplatte 1000x500**

[Link](#)

### **Flachschleifmaschine Blohm Precimat 408**

*Schleifbereich 800mm x 400mm, Ergomatic Steuerung*

Verkauft

[Link](#)

## **Konventionelle Drehmaschinen**

### **Obersupport**

*Längsweg 250*

[Link](#)

### **Obersupport**

*Längsweg 320*

[Link](#)

### **LZ-Drehmaschine Weiler Condor**

*Spitzh. 165x800mm, n-12-2800 Upm, Spindelbohrung 38 mm,*

*3-Backenfutter, Spannzangeneinrichtung mit Zangen,*

*Tripan Stahlhalter mit Einsätzen*

[Link](#)

### **LZ-Drehmaschine Weiler Condor**

*Sph 165x750mm, n-22-2280 Upm, Spindelbohrung 40mm, Digital,*

*3+4-Backenfutter, Spannzangeneinrichtung mit Spannzangen,*

*Planscheibe, Multifix mit Einsätzen, Werkzeugschrank*



[Link](#)

### **LZ-Drehmaschine Mazak Mate G**

*Sph. 180x1050mm, Ø über Schl. 210mm, n-76-2000upm,  
Spindelbohrung 40mm, 4 Backenfutter, Planscheibe,  
Spannzangenfutter mit Zangen, Motor 5PS,  
Gewicht ca 1700 KG*

[Link](#)

### **LZ Drehmaschine Boehringer VDF DUE 400**

*Umlaufdurchmesser Über Bett/Support 425mm/205mm  
Drehlänge 1000mm, Digitalanzeige, Spindelbohrung 62mm  
Multifix, 3-Backenfutter 250mm, Drehzahl 11,2-2240UpM*

[Link](#)

### **LZ-Drehmaschine VDF Boehringer M670K**

*Umlaufdurchmesser üb Bett/Schlitten/Kröpf. 690mm/465mm/910mm  
Drehlänge 1500mm, 3-Backenfutter  
Multifix, Reitstock*

[Link](#)

### **Feststehender Setzstock LÄ<sup>1</sup>/<sub>4</sub>nette 270-520mm**

*neu  
Rollenbacken, Spitzenhöhe 400mm, für Bettbreite 700mm*

[Link](#)

### **LZ-Drehmaschine VDF Boehringer DUK 530/3000**

*Umlaufdurchmesser Bett/Support 540/330, Spitzenhöhe 264  
Drehlänge 3000, Spindelbohrung 62, feste Lünette, Multifix  
Futter 315, Eilgang*

[Link](#)

### **Drehmaschine WMW Zerbst DXP 2S3 x 10000**

*in 1996 generalüberholt, Drehdurchmesser üb Fundament 2500mm  
Drehdurchmesser über Bett 1580mm, Drehlänge 10000mm  
3-Bahnen Bett, Spindelkasten und Bett sind getrennt  
2 Supporte, 2 Lünetten, 2 Digitalanzeigen, Reitstock*

[Link](#)

## **Konventionelle Fräsmaschinen**

### **univ. Fräsmaschine Kunzmann UF 8/20**

*SK40, xyz 580mm/190mm/400mm, 3-Achsen Digitalanzeige  
Horizontal- und Vertikalfrässpindel*



*X- und Y-Achse mit autom. Vorschub  
Z-Achse manuell verfahrbar*

[Link](#)

### **universal Werkzeugfräsmaschine Intos FNGP 50**

*SK40, xyz 700mm/500mm/500mm, Heidenhain TNC 124  
Starttisch 900mm x 500mm, horizontale Fräseinrichtung*

[Link](#)

### **universal Fräsmaschine Aizpurua F-40-A**

*SK40, xyz 720mm/240mm/360mm  
universal Fräskopf*

[Link](#)

### **konventionelle Fräsmaschine Maho MH 500**

*Wege xyz 300/170/350mm, Sk40, n-40-2000upm,  
autom. Vorschub I+s, Universaltisch 620x300, Hor-Fräseinr.  
Werkzeugschrank div. Aufnahmen,*

[Link](#)

### **Gravier- u. Nachformfräsmaschine DECKEL GK 21**

*Arbeitstisch 350x200, Schablonentisch 450x320  
Arbeitsverhältnis 1:1,5 - 1:10, div. Schablonen*

[Link](#)

## **Rundschleifmaschinen**

### **univ. Rundschleifmaschine Wagner CG 1440A**

*max. Schleifdurchmesser 320mm, max. Schleiflänge 1000mm  
Touch Screen Panel mit Schleifzyklen  
Innenschleifeinrichtung, el. Handrad, Reitstock  
Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

### **universal Rundschleifmaschine WMW SA5U x 1000**

*gr. Umlaufdurchmesser 275mm, Spitzenweite 1000mm  
Innenschleifeinrichtung, Reitstock, Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

### **Aussenrundschleifmaschine WMW SA6U x 1000**

*Spitzenhöhe 180mm, max. Umlaufdurchmesser 355mm  
max. Schleiflänge 1000mm, Reitstock  
Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)



### **Rundschleifmaschine Fortuna RME 200 AT**

*Spitzenhöhe 90mm, Schleiflänge automatisch 200mm  
Schleifscheibe 300x25x125mm  
div Flansche, Abzieher,*

[Link](#)

### **universal Rundschleifmaschine Kellenberger 1000 U**

*Spitzenhöhe 250mm, Spitzenweite 1000mm  
Verkauft*

[Link](#)

### **Rundschleifmaschine Cetos Hostivar BU25H/750**

*Spitzenhöhe 125mm, Spitzenweite 750mm  
3-Backenfutter Röhm (Durchmesser 160mm), Reitstock  
Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter*

[Link](#)

### **universal Rundschleifmaschine Schaudt E450 U1000**

*Spitzenhöhe 180mm, Spitzenweite 1120mm  
Verkauft*

[Link](#)

## **Sonstige Blechbearbeitungsmaschinen**

### **hydr. Profilstahlschere / Lochstanze Mubea KLSH 900**

*Druck 90to  
bestehend aus: Flach-, Stab- und Profilstahlschere  
Ausklinkeinrichtung und Lochstanze*

[Link](#)

### **Dreiwalzenbiegemaschine Schäfer SRMVS**

*Leistung: 2000 x 22 mm, Anbiegen: 18 mm  
Oberwalzendurchmesser: 330 mm, Unterwalzendurchmesser: 310mm  
motorisches Klapplager, Zusatz Oberwalze 250 mm Durchmesser*

[Link](#)

## **Sonstige Maschinen**

### **Microstrahlanlage IEPCO PEENMATIC 750S**

*Strahlkabine 750mm x 830mm x 1400mm  
Arbeitsraum 740mm x 480mm x 300mm*

[Link](#)

### **Microstrahlanlage IEPCO PEENMATIC 750S**



Strahlkabine 750mm x 830mm x 1400mm  
Arbeitsraum 740mm x 480mm x 300mm

[Link](#)

### **Präzisions Ablängmaschine Degen-Hasco A180/18**

Spanndurchm. 0,8-18mm, Einspannlänge ca 600mm,  
seperate Trenn-und Schleifspindel, Trennscheibe 100x1x20mm,  
Schleifscheibe 100x50x20mm,

[Link](#)

### **CNC Werkzeugschleifmaschine Schütte WU305**

max. Werkstückdurchmesser/länge 235mm/570mm  
Sinumerik 840D Steuerung, 5-Achsen (X, Y, Z, A, C)  
4-fach Wkzmagazin für Schleifdorne, Abstützung  
Pick up Lader mit Palettenträger

[Link](#)

### **Schweißgleichrichter Dalex ST221**

[Link](#)

### **Schweißplatzabsaugung-Patronenfilteranlage Teka UPF**

Volumenstrom 1100 m<sup>3</sup>/h  
Druck 4bar  
200kg

[Link](#)

## **Sägen**

### **Bandsäge Forte 400**

[Link](#)

### **Bandsägeautomat Jaespa Compact 2**

Schnittbereich rund/viereck/rechteck 260mm/260mm/300x260mm  
NC-Steuerung, hydr. Materialspannung  
Materialnachschiebeinrichtung, Minimalmengenschmierung  
stufenlose Schnittgeschwindigkeit

[Link](#)

### **Bandsägeautomat Kaltenbach KBR 371 NA**

Schnittbereich rund/viereck 370mm/ 400mm x 370mm  
autom. Materialvorschub, hydr. Materialspannung  
Kühlmitteleinrichtung  
diverse Rollenbahnen

[Link](#)



## Zubehör

### NC Teilapparat (4.Achse) Hofmann RW/NC-160

*Rundtischdurchmesser 300mm*

[Link](#)

### Rollenbahn Bleichert 2x400x3000

*1 Seite angetrieben*

[Link](#)

### Hydraulischer Schraubstock Gressel

*Backenbreite 160mm*

[Link](#)

### Aufspannwinkel 1000x800x630mm

*T-Nuten, Gewicht ca 700 Kg*

[Link](#)

### Aufsatzhalter WTO

[Link](#)

### Angetriebene Werkzeuge

[Link](#)

### Angetriebene Werkzeuge Romai

[Link](#)

### Zweischneider-Ausbohrstange

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 65-85  
mit Anfasring*

[Link](#)

### 2 Backen-Kraftspannfutter Forkhardt 2KTN 150

[Link](#)

### Zweischneider-Ausbohrstange

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 50-65 mm*

[Link](#)

### Zweischneider-Ausbohrstange

*SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 40-50 mm*

[Link](#)