



Abkantpressen

hydraulische Abkantpresse LVD PPN65/30

*Presskraft 65 to,Arbeitslänge 3000mm
Hinteranschlag manuell,Matrize und Werkzeuge*

[Link](#)

hydraulische Abkantpresse Donewell 75-3000

*Druck 75to, Abkantlänge 3000mm
Fußbedienung, manueller Hinteranschlag*

[Link](#)

hydraulische Abkantpresse Fasti 940-160-30

*Druck 160to, Abkantlänge 3050mm, Delem DA 65 Steuerung
Fußschalter, gesteuerter Hinteranschlag, Bombierung
vordere Auflagen*

[Link](#)

Bearbeitungszentren

vertikales Bearbeitungszentrum Spinner VC810

*SK40, xyz 810mm/610mm/610mm, Sinumerik 810D ShopMill
NC-Teilapparat, elektronisches Handrad, IKZ
Späneförderer, 32-fach Wechsler*

[Link](#)

5 Achsen Universal Bearbeitungszentrum Spinner MC 1020

*1020/580/560 X/Y/Z,Drehkipptisch 500,Siemens 810D Powerline
Drehzahl 8000,SK40,IKZ,Werkzeugwechsler 40-fach
Vollkabine,Späneförderer*

[Link](#)

vertikales Bearbeitungszentrum ZPS MCFV 125EZ

*SK50, xyz 1270mm/600mm/760mm, Heidenhain TNC426 Steuerung
2x 16-fach Werkzeugwechsler, elektronisches Handrad
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 50 eVolution

*HSK63, xyz 500mm/420mm/380mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
NC-Schwenkrundtisch (B- und C-Achse)
32-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 18000UpM*

[Link](#)



vertikales Bearbeitungszentrum ZPS MCFV 2080

*SK50, xyz 2030mm/810mm/810mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung
24-fach Werkzeugwechsler, elektronisches Handrad
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80P

*HSK63, xyz 800mm/700mm/600mm, Sinumerik 840D mit Shopmill
NC-Schwenkkopf (B-Achse), NC-Rundtisch (C-Achse)
Magazin für 30 Werkzeuge, el. Handrad, IKZ
Messtaster, Späneförderer*

[Link](#)

Portalbearbeitungszentrum ZPS Depocut 2012

*SK40, xyz 2000mm/1200mm/800mm, Heidenhain TNC426 CNC Steuerung
Drehzahl bis 18000UpM, 12-fach Werkzeugwechsler
el. Handrad, Späneförderer, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5-Achsen universal Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMC 160U

*SK50, xyz 1600mm/1250mm/1000mm, Heidenhain iTNC 530
Verkauft*

[Link](#)

CNC Bearbeitungszentrum 3+2 Achen Deckel Maho DMU 50T

*500/400/400 X/Y/Z, Heidenhain Mill Plus, Schwenkrundtisch
elektr. Handrad, Werkzeugwechsler, SK 40*

[Link](#)

CNC Werkzeugfräsmaschine MAHO MH 700 S

*700/500/600 X/Y/Z, SK 40, Philipps CNC 432
Starttisch 1100x600, Werkzeugwechsler 36
autom Schwenkkopf, Kühlmittel, Drehzahl 20-6300*

[Link](#)

CNC vertikales Bearbeitungszentrum Mazak VTC20 B

*SK40, xyz 1120mm/510mm/510mm, Mazatrol M Plus CNC Steuerung
24-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittleinrichtung*

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C40U dynamic

*SK40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
Verkauft*



[Link](#)

CNC Vert.BAZ Schwäbische Werkzeugmaschinen SW BA 35

SK40, xyz 2650mm/500mm/500mm, Sinumerik 840D CNC Steuerung
36-fach Werkzeugwechsler, el. Handrad, Zwischenwand
Späneförderer, Kühlmiteleinrichtung

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 125U hi-dyn

HSK63, xyz 1250mm/880mm/800mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
Verkauft

[Link](#)

CNC Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80T

880/630/630 X/Y/Z, Heidenhain TNC 430
Tisch 1250x700, Drehzahl 12000, Späneschnecke
Werkzeugwechsler

[Link](#)

vertikales Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 64V linear

SK 40, xyz 640mm/600mm/500mm, Sinumerik 810D mit Shopmill
30-fach Werkzeugwechsler, Drehzahl bis 8000UpM
IKZ, Späneförderer

[Link](#)

Vertikales Bearbeitungszentrum Bridgeport VMC 800

800/510/500 X/Y/Z, Drehzahl 40-6000, 22-fach Wkz-Wechsler
Heidenhain TNC 370, Spänewanne, elektr. Handrad

[Link](#)

Vertikales Bearbeitungszentrum Hurco BMC 25

609/406/558 X/Y/Z, SK40, Werkzeugwechsler 20-fach
Drehzahl 6000, Steuerung Ultimax 3

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 800 U

BT 40, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 426 Steuerung
Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C 40 U

HSK 63, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530
Verkauft



[Link](#)

vertikales Bearbeitungszentrum Hermle C40V

SK 40, xyz 850mm/700mm/500mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung

Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C600U

HSK 63, xyz 600mm/450mm/450mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung

Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C22 U

HSK 63, xyz 450mm/600mm/330mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung

Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C800U

HSK 63, xyz 800mm/600mm/500mm, Heidenhain TNC 430 Steuerung

Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 50 eVo

SK40, xyz 500mm/420mm/380mm, Sinumerik 840D Powerline

Verkauft

[Link](#)

5-Achsen Bearbeitungszentrum Hermle C30 U

SK 40, xyz 650mm/600mm/500mm. Heidenhain iTNC 530 Steuerung

Verkauft

[Link](#)

Bohrmaschinen

Radialbohrmaschine Webo BR 63/2000

Bohrleistung 63/80 Stahl/GG, MK5, Ausladung 2000,

Drehzahl 14-1020, Vorschub 0,04-2,0, Würfeltisch

diverses Werkzeug

[Link](#)

Bohrwerke

CNC Rundtaktmaschine Technica Rotaflex 25/12

FibroTakt Rundtisch Ø400mm, 9Stk NC Bohreinheit ABS 35,



1Stk NC Bohreinheit HSK C 25 , CNC Steuerung AMK
Kühlmittelanlage mit Späneförderer, Absaugung, Kabine
12 Stk Spannfutter

[Link](#)

CNC Tischbohr- und Fräswerk Union BFT 105

SK50, X, Y, Z, W 1250mm/1000mm/800mm/450mm
Heidenhain TNC 355 CNC Steuerung
NC-Drehtisch (B-Achse) 360°, elektronisches Handrad

[Link](#)

Plattenbohrwerk Union BFP 125/III

X/Y/Z/W 2500/1500/1000/500, 3-Achsen Digitalanzeige
2 Plattenfelder, Planscheibe Ø800, Winkelkopf 360°schwenkbar
Aufspanntisch 2000x1800 (Verfahrweg 1200)

[Link](#)

Vertikal-Lehrenbohrwerk SIP Hydroptic 6A

Tischverstellung 1000mm, Querverstellung Bohrkopf 700mm
Bohrspindelhub 300mm, Durchlass unter Bohrspindel 1000mm

[Link](#)

CNC Drehmaschinen

CNC Drehmaschine Mazak Quick Turn Nexus 250-II M

max. Drehdurchmesser 380mm, max. Drehlänge 1021mm
Mazatrol Matrix CNC Steuerung, angetriebene Werkzeuge
C-Achse, 12-fach Revolver, 3-Backenfutter SMW, Tool Eye
gesteuerter Reitstock, Späneförderer, diverse Werkzeuge

[Link](#)

CNC Drehmaschine Mori Seiki NZ 2000 T2Y

Drehdurchmesser 200, Drehlänge 810, Fanuc MSX-701 Mapps III
Portallader LG05, Y-Achse, 2 Revolver, Gegenspindel
2 C-Achse

[Link](#)

CNC Drehmaschine Gildemeister NEF400

max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400mm/270mm
max. Drehlänge 650mm, Sinumerik 840D Shop Turn CNC Steuerung
3-Backenfutter, 8-fach Revolver, Reitstock
Späneförderer, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)



CNC Drehmaschine Index ABC

*Spindeldurchlass 52mm, Sinumerik 840C CNC Steuerung
C-Achse,
1x 8-fach Revolver mit anetr. WKZ, 1x 6-fach Revolver
Stangenlademagazin, Späneförderer*

[Link](#)

CNC Drehmaschine Index ABC

*Spindeldurchlass 52mm, Sinumerik 840C CNC Steuerung
C-Achse, Gegenspindel auf Revolver 1
1x 8-fach Revolver mit anetr. WKZ, 1x 6-fach Revolver
Rückseitenbearbeitung, Stangenlademagazin, Späneförderer*

[Link](#)

CNC Drehmaschine Gildemeister NEF600

*max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 600mm/410mm
max. Drehlänge 1200mm, Fanuc 210i CNC Steuerung
3-Backenfutter, 8-fach Revolver, Reitstock
Späneförderer*

[Link](#)

CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 210V1

*Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 380mm/290mm
Längsweg 305mm, CNC Steuerung Fanuc 32is-A
12-fach Revolver, Spannzangeneinrichtung (ohne Spannzangen)
Späneförderer, Kühlmiteleinrichtung, kein Reitstock*

[Link](#)

CNC Drehmaschine Monforts MNC 500 MultiTurn

*Drehdurchmesser 500mm, Drehlänge 1500mm hydrostatic
Umlaufdurchmesser Bett/Planschlitten 600mm/400mm
Drehzahl 31-4000UpM, 2x 12-fach Revolver, angetriebene WKZ
Späneförderer, Sinumerik 840D powerline CNC Steuerung*

[Link](#)

CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 600

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 600mm/490mm
Verkauft*

[Link](#)

CNC Drehmaschine Gildemeister CTX 410 V3

*Umlaufdurchm. üb. Bett/Schlitten 505mm/365mm, Drehlänge 600mm
Verkauft*

[Link](#)



CNC Drehmaschine Gildemeister NEF 400

max. Umlaufdurchmesser über Bett/Schlitten 400mm/270mm

Verkauft

[Link](#)

CNC Fräsmaschinen

CNC univ. Fräsmaschine Auerbach FUW 525

SK40, xyz 525mm/425mm/405mm, Heidenhain TNC407 CNC Steuerung

vert. und hor. Frässpindel

el. Handrad, Pinole, Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

vertikale Fräsmaschine Deckel-Maho DMU50

SK40, xyz 500mm/450mm/400mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung

starrer Tisch, Drehzahl bis 8000UpM

Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

Bettfräsmaschine Huron GXB 411 F

1200/600/600 X/Y/Z, Heidenhain TNC 425, SK40, elektr. Handrad

Tisch 1300x700, Kühlmittel

13396h Einschaltstd.

[Link](#)

CNC Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho FP3-50

SK40, xyz 500mm/400mm/400mm, Dialog 12 CNC Steuerung

Drehzahl bis 5000Upm, elektronisches Handrad

Kühlmittleinrichtung

[Link](#)

CNC Werkzeugfräsmaschine Deckel-Maho DMU 60T

600/525/500 X/Y/Z, Drehzahl 6300, SK 40, Heidenhain TNC 426

Spänewanne, Universaltisch 530x750, kein Werkzeugwechsler

[Link](#)

Universal Fräsmaschine Mikron WF 31D

560/500/400 X/Y/Z, SK 40, Drehzahl 40-4000

Pinolenhub 80, CNC Bosch CC200

[Link](#)

CNC Bettfräsmaschine Reckermann Beta 5-V

SK 40, xyz 1500mm/450mm/400mm, Heidenhain TNC 310



elektronisches Handrad, Kühlmiteleinrichtung

[Link](#)

CNC universal Bettfräsmaschine Auerbach FBE 2000 HSC

SK50, xyz 2000mm/830mm/1100mm, Heidenhain iTNC 530 Steuerung

Verkauft

[Link](#)

CNC Vertikale Fräsmaschine OERLIKON FB 2-V

SK 50, xyz 1800/800/770, FIDIA CNC 10

Tisch 2400x800, Ausl. 800, Späneförderer

Kopf schwenkbar +/- 45°, Pinole ausfahrbar 170

[Link](#)

Flachschleifmaschinen

Flachschleifmaschine Blohm Redline S36

Schleiflänge 600mm, Schleifbreite 300mm

easyTouch Steuerung, Elektromagnetspannplatte

Kühlmiteleinrichtung mit Papierfilter, Absaugung

Abrichter, 2 Flansche

[Link](#)

Flachschleifmaschine Jung Vario-P

max. schleifbare Werkstückfläche 600mm x 335mm

Verkauft

[Link](#)

Flachschleifmaschine ELB Ambassador VAI-Z

700x550 Schleifbereich, Tisch-Spindelmitte 600

Magnet 700x450, Kühlmittel, Automatische Zustellung

[Link](#)

Flachschleifmaschine Aba Multiline 2007

gr. Schleiflänge 2000mm, gr. Schleifbreite 850mm

Verkauft

[Link](#)

Flachschleifmaschine Aba Ecoline 806

gr. Schleiflänge 800mm, gr. Schleifbreite 700mm

verkauft

[Link](#)



Elektro Magnetplatte 1000x500

[Link](#)

Flachschleifmaschine Blohm Precimat 408

*Schleifbereich 800mm x 400mm, Ergomatic Steuerung
Verkauft*

[Link](#)

Konventionelle Drehmaschinen

Obersupport

Längsweg 250

[Link](#)

Obersupport

Längsweg 320

[Link](#)

LZ-Drehmaschine Weiler Praktikant 140B

*max. Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 280mm/158mm
max. Drehlänge 650mm
3-Backenfutter, Digitalanzeige, Multifix Stahlhaltereinr.
Kühlmitteleinrichtung*

[Link](#)

LZ-Drehmaschine Weiler Praktikant 500R

*Drehdurchmesser über Bett/Schlitten 280mm/160mm
Spitzenweite 500mm, 3-Backenfutter Röhre Durchmesser 160mm
Multifix, Reitstock*

[Link](#)

LZ-Drehmaschine VDF Boehringer DUK 530/3000

*Umlaufdurchmesser Bett/Support 540/330, Spitzenhöhe 264
Drehlänge 3000, Spindelbohrung 62, feste Lünette, Multifix
Futter 315, Eilgang*

[Link](#)

Feststehender Setzstock LÄ¹/₄nette 270-520mm

*neu
Rollenbacken, Spitzenhöhe 400mm, für Bettbreite 700mm*

[Link](#)

Drehmaschine WMW Zerbst DXP 2S3 x 10000



*in 1996 generalüberholt, Drehdurchmesser üb Fundament 2500mm
Drehdurchmesser über Bett 2000mm, Drehlänge 10000mm
3-Bahnen Bett, Spindelkasten und Bett sind getrennt
2 Supporte, 2 Lünetten, 2 Digitalanzeigen, Reitstock*

[Link](#)

LZ-Drehmaschine Bulmak C13MB L 5000

*Spitzenhöhe 400,Drehlänge 5000,Spindelbohrung 103
Drehdurchmesser über Schlitten 540mm,
Drehzahl 8-1000 upm ,Reitstock,feste Lünette*

[Link](#)

Konventionelle Fräsmaschinen

universal Werkzeugfräsmaschine Intos FNGP 50

*SK40, xyz 700mm/500mm/500mm, Heidenhain TNC 124
Starttisch 900mm x 500mm, horizontale Fräseinrichtung*

[Link](#)

universal Fräsmaschine Aizpurua F-40-A

*SK40, xyz 720mm/240mm/360mm
universal Fräskopf*

[Link](#)

universal Fräsmaschine Deckel FP4

*xyz 700mm/400mm/450mm, 3-Achsen Digitalanzeige
Vertikal- und Horizontalspindel, Pinole
Starr+Schwenktisch, Teilapp., Wohlhaupter,
div Aufnahmen und Spannzangen*

[Link](#)

konventionelle Fräsmaschine Hermle PF 1000

*600/400/400 X/Y/Z,SK 40,hydraulischer Schraubstock
Heidenhain TNC 131 incl. Taschen-,Gewinde- und Bohrzyklen
Drehzahl 12 Stufen (45-2000U/min)*

[Link](#)

universal Fräsmaschine Deckel FP2

SK40, xyz 400mm/200mm/400mm, Tischgröße 700mm x 330mm

[Link](#)

konventionelle Fräsmaschine Maho MH 500

*Wege xyz 300/170/350mm,Sk40,n-40-2000upm,
autm.Vorschub I+s,Universaltisch 620x300,Hor-Fräseinr.*



Werkzeugschrank div Aufnahmen,

[Link](#)

Universal Fräsmaschine EMCO FB 6

700/500/500 X/Y/Z, SK 40,3 Achsen Digitalanzeige
n=63-3150, Tisch 900x500

[Link](#)

Gravier- u. Nachformfräsmaschine DECKEL GK 21

Arbeitstisch 350x200, Schablonentisch 450x320
Arbeitsverhältnis 1:1,5 - 1:10, div. Schablonen

[Link](#)

Rundschleifmaschinen

Rundschleifmaschine Cetos Hostivar BU25H/750

Spitzenhöhe 125mm, Spitzenweite 750mm
3-Backenfutter Röhm (Durchmesser 160mm), Reitstock
Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter

[Link](#)

universal Rundschleifmaschine Kellenberger 1000 U

Spitzenhöhe 250mm, Spitzenweite 1000mm
Verkauft

[Link](#)

universal Rundschleifmaschine Schaudt E450 U1000

Spitzenhöhe 180mm, Spitzenweite 1120mm
Verkauft

[Link](#)

Sonstige Blechbearbeitungsmaschinen

hydr. Profilstahlschere / Lochstanze Mubea KLSH 900

Druck 90to
bestehend aus: Flach-, Stab- und Profilstahlschere
Ausklinkeinrichtung und Lochstanze

[Link](#)

Dreiwalzenbiegemaschine Schäfer SRMVS

Leistung: 2000 x 22 mm, Anbiegen: 18 mm
Oberwalzendurchmesser: 330 mm, Unterwalzendurchmesser: 310mm
motorisches Klapplager, Zusatz Oberwalze 250 mm Durchmesser

[Link](#)



Sägen

vertikale Bandsäge Provomajska Select SU-4

Ausladung 400mm

Bandlänge: max. 3400mm, min. 3200mm

Bandschweißgerät

Gewicht 600kg

[Link](#)

Zubehör

NC Teilapparat (4.Achse) Hofmann RW/NC-160

Rundtischdurchmesser 300mm

[Link](#)

Rollenbahn Bleichert 2x400x3000

1 Seite angetrieben

[Link](#)

Hydraulischer Schraubstock Gressel

Backenbreite 160mm

[Link](#)

Angetriebene Werkzeuge Romai

[Link](#)

Aufspannwinkel 1000x800x630mm

T-Nuten, Gewicht ca 700 Kg

[Link](#)

Aufsatzhalter WTO

[Link](#)

Angetriebene Werkzeuge

[Link](#)

Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 65-85
mit Anfasring

[Link](#)

2 Backen-Kraftspannfutter Forkhardt 2KTN 150

[Link](#)



Gustav Schönberger GmbH
Werkzeugmaschinen

Hünderstr. 14
74080 Heilbronn

+49 7131 - 46060
info@gsh-maschinen.de

Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 40-50 mm

[Link](#)

Zweischneider-Ausbohrstange

SK 50, DIN 2080, Länge 175, Verstellbereich 50-65 mm

[Link](#)